
Højdebegrænsere · Faste højdebegrænsere

Fast højdebegrænser HBS 100 Portal fri højde op til 3,8 m

Den faste højdebegrænser HBS 100 Portal er en portal med to stolper og en spærrebom, der viser føreren den frie gennemkørselshøjde og forhindrer for høje køretøjer i at køre ind.









KORT FORTALT

Bredde	3000–10000 mm
Overfladebehandling	Varmgalvaniseret / Galvaniseret, Varmgalvaniseret og lakeret
Totalhøjde	4000 mm
Maks. gennemkørselshøjde	3800 mm
Varianter	20 stk. i 2 serier

- Fri gennemkørselshøjde justerbar op til 3,8 m, totalhøjde 4,0 m over terræn
- To stolper af stålrør Ø 101,6 × 2,9 mm
- Spærrebom i aluminium, 86 × 46 mm, med beskyttelse mod at sidde på bommen og spor til skilte og reklame
- Bommen er i ét stykke op til 5 000 mm og flerdelt fra 6 000 mm
- Wireforstærkning fra en bredde på 7 000 mm


BESKRIVELSE

Den frie højde kan indstilles op til 3,8 m, og totalhøjden er 4,0 m. Portalen monteres udendørs, for eksempel ved indkørsler til parkeringspladser, ved godsterminaler og læsseramper samt på tankstationer.

EGENSKABER

- Fås i hvid med røde reflekser eller varmgalvaniseret med rød-hvide reflekser
- Boltes fast via bundplader, skrues på en nedstøbt monteringskurv eller støbes ned

MÅL



EGNET TIL DISSE MILJØER

- Udendørs parkering
- Godsterminaler & læsseramper
- Tankstationer

VARIANTER

Fast højdebegrænser HBS 100 Portal - hvid/rød

Varenr.	Bredde	Overfladebehandling
HBS100-10000-RW	10000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS100-3000-RW	3000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS100-3500-RW	3500 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS100-4000-RW	4000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS100-4500-RW	4500 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS100-5000-RW	5000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS100-6000-RW	6000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS100-7000-RW	7000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS100-8000-RW	8000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret
HBS100-9000-RW	9000 mm	Varmgalvaniseret og lakeret

Fast højdebegrænser HBS 100 Portal - varmgalvaniseret

Varenr.	Bredde	Overfladebehandling
HBS100-10000-VZ	10000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
HBS100-3000-VZ	3000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
HBS100-3500-VZ	3500 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
HBS100-4000-VZ	4000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
HBS100-4500-VZ	4500 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
HBS100-5000-VZ	5000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
HBS100-6000-VZ	6000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
HBS100-7000-VZ	7000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
HBS100-8000-VZ	8000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret
HBS100-9000-VZ	9000 mm	Varmgalvaniseret / Galvaniseret

TEKNISKE DATA

Materiale	Stål og aluminium
Bomdimensioner	86 x 46 mm
Stolpediameter	6 mm, 101
Gulvpladens dimensioner	250 x 250 mm
Fastgørelse	Forankres

MONTERING OG FASTGØRELSE

Stolperne har bundplader på 250 × 250 mm og kan monteres på tre måder: boltes fast med ankre i eksisterende beton, skrues på en nedstøbt monteringskurv eller støbes direkte ned med forlænget stolperør. Monteringskurv og tunglastankre fås som tilbehør. Under bommen kan der som tilbehør monteres en hængende bom i kæder eller et banner. Monteringsvejledning og fundamentplan finder du under fanen Dokumenter og certifikater.

MATERIALE OG HOLDBARHED

Alle ståldele er varmgalvaniserede og i den hvide udførelse desuden polyesterlakerede i RAL 9010. Stolperne er af stålrør og spærrebommen af aluminiumsprofil. Fra 7 000 mm forstærkes bommen med wire.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er forskellen på HBS 100 og de drejelige modeller HBS 50 og HBS 54?
HBS 100 er en fast portal med to stolper og kan ikke åbnes. HBS 50 og HBS 54 har en bom på en drejestolpe, som kan drejes til side, når et højere køretøj skal ind.

Hvordan indstilles den frie højde?
Bommens beslag flyttes langs stolperne. Den frie højde kan indstilles op til 3,8 m.

Hvordan monteres portalen?
Den boltes fast via bundplader på 250 × 250 mm, skrues på en nedstøbt monteringskurv eller støbes ned. Fundamentplaner for boltmontering og nedstøbning finder du under fanen Dokumenter og certifikater.

Kan jeg sætte skilte på bommen?
Ja. Bommen har et spor på undersiden til skilte og reklame, og skiltholdere fås som tilbehør.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus findes på produktsiden

nordguard.eu/da/produkt/fast-hoejdebegraenser-hbs-100-portal-fri-hoejde-op-til-38-m
Spørgsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdage 07:30–17:00 eller skriv til info@nordguard.eu