Aparcabicicletas · Aparcabicicletas en forma de arco

Aparcabicicletas para hormigonar ”Lean-on hoop”

Lean-on hoop es un aparcabicicletas en forma de arco para hormigonar y montaje fijo en entornos exteriores públicos y comerciales.









DATOS CLAVE


Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Diámetro del tubo de acero	4 mm, 42
Grosor	2, 5 mm
Longitud	1600 mm
Ref.	422_01
Peso	8,5 kg

- Aparcamiento seguro: la bicicleta puede apoyarse y bloquearse con seguridad
- Montaje fijo: se hormigona para lograr la máxima estabilidad
- Construcción robusta: diseñada para entornos exteriores públicos
- Diseño atemporal: encaja en una gran variedad de entornos
- Bajo mantenimiento y larga vida útil

DESCRIPCIÓN

El arco ofrece un punto de aparcamiento estable y sencillo en el que las bicicletas pueden apoyarse y bloquearse con seguridad, algo especialmente importante donde el tráfico de bicicletas es continuo. Se utiliza en aparcamientos de bicicletas, plazas, parques y paseos peatonales, colegios y escuelas infantiles, centros comerciales y entradas, así como en lugares de trabajo y entornos urbanos.

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Plazas, parques y paseos
- Colegios y escuelas infantiles
- Centros comerciales y entradas

DATOS TÉCNICOS

Altura sobre el suelo	400 mm
Altura total	800 mm
Sistema de fijación	Para hormigonar
Material	Acero

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se monta de forma permanente hormigonándolo. El anclaje fijo en hormigón proporciona una gran estabilidad y hace que el aparcabicicletas resulte muy adecuado para entornos en los que se priorizan el mantenimiento y la seguridad.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El aparcabicicletas está fabricado en acero con superficie galvanizada en caliente. Su construcción es robusta y está concebida para ofrecer una larga vida útil y un bajo mantenimiento, lo que lo convierte en una opción funcional y resistente para proyectos que requieren una solución permanente y segura de aparcamiento de bicicletas en diversos entornos exteriores.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se monta el aparcabicicletas?
Se hormigona y queda fijado de forma permanente. El anclaje en hormigón proporciona una gran estabilidad.

¿Se puede bloquear la bicicleta al arco?
Sí. La bicicleta se apoya en el arco y puede bloquearse a él con seguridad.

¿Qué dimensiones tiene el arco?
Tiene una longitud de 1600 mm, una altura total de 800 mm y una altura sobre el suelo de 400 mm. El tubo de acero tiene un diámetro de 42,4 mm y un grosor de 2,5 mm, y el aparcabicicletas pesa 8,5 kg.

¿Qué tratamiento superficial tiene el aparcabicicletas?
El acero está galvanizado en caliente.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-para-hormigonar-lean-on-hoop

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu