
Reductores de velocidad · Reductores de velocidad fijos

Cojín berlinés de hormigón con marcado de contraste integrado

El cojín de hormigón con marcado de contraste integrado es un reductor de velocidad de instalación fija que reduce la velocidad de los vehículos y aumenta la seguridad vial.





DATOS CLAVE

Longitud	3600 mm
Anchura	2000 mm
Dimensiones	3600x2000x215/150 mm
Color	Gris
Ref.	5121-203600
Peso	3.100 kg

- Reduce la velocidad de forma eficaz y aumenta la seguridad vial
- Hace que los conductores circulen con más calma y consideración
- Disminuye el riesgo de accidentes y protege a peatones y ciclistas
- Cuenta con marcados de contraste integrados y bien visibles
- Se integra en la calzada existente mediante asfaltado para una solución estable y duradera


DESCRIPCIÓN


Hace que los conductores circulen con más calma y consideración, lo que disminuye el riesgo de accidentes y ofrece un entorno de tráfico más seguro para los usuarios vulnerables de la vía, como peatones y ciclistas. Se utiliza en calles y carreteras, zonas residenciales, junto a colegios y escuelas infantiles, parques infantiles y patios escolares, así como en otros entornos con gran afluencia de personas.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Colegios y escuelas infantiles
- Parques infantiles y patios escolares

MEDIDAS





DATOS TÉCNICOS

Tipo	Reductor de velocidad con marcado de contraste integrado
Orificio para poste	no

MONTAJE Y FIJACIÓN

El reductor de velocidad se integra en la calzada existente mediante asfaltado. No dispone de orificios para poste. Encontrará las instrucciones de montaje en la pestaña "Documentos y certificados".

MATERIAL Y DURABILIDAD

El cojín está fabricado en hormigón y los marcados de contraste están integrados en el propio material. Al quedar integrado en la calzada mediante asfaltado, ofrece una solución estable y duradera.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Basta
El criterio de evaluación Basta implica que un producto cumple requisitos estrictos de no contener sustancias especialmente peligrosas, basados en la legislación vigente de la UE y en las normas medioambientales.

Byggvarubedömningen
El criterio de evaluación «Recomendado» de Byggvarubedömningen implica que el producto es una opción preferente desde el punto de vista medioambiental y de la salud.

SundaHus
Según la evaluación de SundaHus, el producto es una elección acertada tanto desde el punto de vista medioambiental como de la salud.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se monta el reductor de velocidad?
Se integra en la calzada existente mediante asfaltado. Encontrará las instrucciones de montaje en la pestaña "Documentos y certificados".

¿Dónde se utiliza el cojín?
En calles, zonas residenciales, junto a colegios, parques infantiles y otros entornos con gran afluencia de personas donde es necesario reducir la velocidad.

¿Qué tamaño y peso tiene?
Mide 3 600 × 2 000 × 215/150 mm y pesa 3 100 kg.

¿Tiene orificios para poste?
No, esta versión no dispone de orificios para poste.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cojin-berlines-de-hormigon-con-marcado-de-contraste-integrado

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu