Reductores de velocidad · Reductores de velocidad fijos

# Minigupp Reductor de velocidad ovalado de goma natural 1500x750x38 mm

Minigupp es un reductor de velocidad móvil y ovalado de goma natural que reduce la velocidad en zonas de paso de vehículos, sin necesidad de montaje.



## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Longitud | 1500 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Altura | 38 mm |
| Dimensiones | 1500 x 750 x 38 mm |
| Color | Negro/Amarillo |
| Ref. | 66033000000 |
| Medidas (L × An × Al) | 150 × 75 × 3,8 cm |
| Peso | 27 kg |

- No requiere montaje para uso temporal: basta con colocarlo y trasladarlo cuando cambien las necesidades
- Se mantiene estable sobre carreteras asfaltadas gracias a su peso, su amplia superficie de apoyo y su cara inferior con relieve
- Dispone de asas integradas de fácil agarre que facilitan levantarlo y trasladarlo
- Tiene una superficie con relieve que ofrece mejor agarre al suelo
- Visible de día y de noche gracias a las superficies reflectantes amarillas en ambos lados largos
- Puede fijarse de forma permanente con cuatro tornillos y tacos en asfalto, hormigón o superficies similares

## DESCRIPCIÓN

Se utiliza allí donde la velocidad debe reducirse de forma temporal o flexible, por ejemplo, en obras, en eventos y barreras temporales, en calles y carreteras, y en zonas industriales de producción y talleres. Si necesita una solución permanente, puede atornillar el mini reductor de velocidad al suelo con un kit de tornillos disponible como accesorio.

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Obras de construcción
- Eventos y barreras temporales
- Calles y carreteras
- Fabricación y taller

## MATERIAL Y DURABILIDAD

El mini reductor de velocidad está fabricado en goma natural. Su cara inferior tiene relieve y, junto con su peso de 27 kg y su amplia superficie de apoyo, hace que el reductor de velocidad permanezca en su sitio sobre carreteras asfaltadas sin necesidad de fijarlo.

## MONTAJE

Instalación temporal: Coloque el mini reductor de velocidad sobre la calzada donde deba reducirse la velocidad. No necesita herramientas ni material de montaje. Instalación permanente o de larga duración: Atornille el mini reductor de velocidad al suelo (asfalto, hormigón o similar) con cuatro tornillos y tacos. Necesita un kit de tornillos por cada mini reductor de velocidad. El kit de tornillos para Minigupp con 4 tornillos, arandelas y tacos está disponible como accesorio. El suministro incluye 1 ud. de Minigupp en negro/amarillo. El kit de tornillos para montaje permanente no está incluido y se vende por separado.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Qué es un Minigupp?**
Minigupp es un reductor de velocidad móvil y ovalado de goma natural. Está diseñado para reducir la velocidad de los vehículos que pasan de forma temporal, pero también puede atornillarse cuando desee una solución permanente.

**¿Qué tamaño y peso tiene Minigupp?**
Minigupp mide 150 cm de largo, 75 cm de ancho y 3,8 cm de alto, y pesa 27 kg. Las asas integradas facilitan levantar y colocar el reductor de velocidad.

**¿Es necesario montar Minigupp?**
No, no para uso temporal. Gracias a su peso, su amplia superficie de apoyo y su cara inferior con relieve, el mini reductor de velocidad se mantiene estable sobre carreteras asfaltadas. No necesita herramientas ni material de montaje.

**¿Cómo se instala Minigupp de forma permanente?**
Atorníllelo con un kit de tornillos. El mini reductor de velocidad puede fijarse en asfalto, hormigón o superficies similares con cuatro tornillos y tacos. El kit de tornillos se vende por separado (necesita un kit por cada mini reductor de velocidad) y está disponible entre los accesorios.

**¿Es visible Minigupp en la oscuridad?**
Sí, el mini reductor de velocidad tiene superficies reflectantes amarillas en ambos lados largos. Los reflectantes hacen que el reductor de velocidad sea bien visible tanto con luz diurna como en la oscuridad.

**¿Sobre qué superficies puede utilizarse Minigupp?**
Minigupp está diseñado para carreteras asfaltadas. En una instalación permanente también puede atornillarse en hormigón o superficies similares.

**¿Cuántos Minigupp necesito?**
Depende del ancho de la calzada y de cuánto desee reducir la velocidad. Un mini reductor de velocidad mide 150 cm de largo; en superficies más anchas se colocan varios uno junto a otro. Llámenos al 010-153 90 50 o escriba a info@nordguard.eu y le ayudaremos a calcular la cantidad adecuada.

**¿Necesito permiso para colocar un reductor de velocidad?**
Siempre necesita la autorización del propietario del terreno antes de colocar un reductor de velocidad. Si usted es propietario de un camino particular o privado, puede decidir libremente. Si comparte la vía con otros, por ejemplo a través de una comunidad de propietarios o una cooperativa de viviendas, deberá plantear la cuestión a la junta directiva. Si se trata de una vía municipal, deberá solicitar permiso al ayuntamiento.

### Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/minigupp-reductor-de-velocidad-ovalado-de-goma-natural-1500x750x38-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu