
Barreras extensibles · Barreras de tijera autoportantes

Set de 2 barreras extensibles amarillo/negro Longitud total máx. 16 metros

El set consta de dos barreras extensibles, también llamadas puertas extensibles, en amarillo/negro, con un tratamiento superficial resistente y un manejo bien pensado para uso profesional.









DATOS CLAVE

Anchura	16000 mm
Profundidad	510 mm
Altura	1050 mm
Material	Acero
Ref.	70-130
Peso	150 kg

- Dos puertas extensibles de 8000 mm cada una, con una longitud total de 16000 mm
- Acoplamiento central para unir las dos puertas
- Ruedas con rodamientos de bolas y asas para un desplazamiento cómodo
- Tuercas autoblocantes para una fijación segura
- Portadocumentos para DIN A4

DESCRIPCIÓN

Juntas permiten delimitar hasta 16 metros. Se utilizan en almacenes y centros de distribución, terminales de mercancías y muelles de carga, obras de construcción, así como en eventos y cierres provisionales, tanto en interior como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Galvanizadas y con recubrimiento en polvo para una protección duradera
- Amarillo con señalización de advertencia en negro
- Versión autoportante
- Certificado por TÜV (homologación de tipo) conforme a DGUV 108-007 (antes BGR 234)

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Eventos y barreras temporales
- Obras de construcción
- Terminales de mercancías y muelles de carga

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado	Grosor del material	5 mm
Color	Amarillo	Efecto de advertencia	Marcado de advertencia negro
Ámbitos de aplicación	Exterior e interior	Fijación	Autoportante
Características	2 placas base - 6 pies con ruedas	Anchura (plegado) mm	2340 mm
Altura (plegado)	800 mm	Número de ruedas	12
Anchura de la placa base	400 mm	Profundidad de la placa base	300 mm
Altura de la placa base	6 mm	Homologado TÜV (homologación de tipo)	Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)
Código de clasificación	Eclass 10.1 N.º: 22490302		

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera es autoportante. Las dos puertas extensibles se unen mediante el acoplamiento central, y las tuercas autoblocantes garantizan una fijación segura. Las ruedas con rodamientos de bolas y las asas facilitan el desplazamiento de la barrera. Las instrucciones de montaje y el certificado se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Las puertas están fabricadas en acero galvanizado (galvanizado en caliente) y con recubrimiento en polvo para una protección duradera. Gracias a su resistente tratamiento superficial, el set es adecuado para uso tanto en exteriores como en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué longitud puedo delimitar?
Cada puerta mide 8000 mm y, con las dos puertas unidas mediante el acoplamiento central, la longitud total es de 16000 mm.

¿Está certificada la barrera?
Sí. Está certificada por TÜV (homologación de tipo) conforme a DGUV 108-007, antes BGR 234. El certificado se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

¿Se puede utilizar la barrera en exteriores?
Sí. Está diseñada para uso tanto en exteriores como en interior y está galvanizada y con recubrimiento en polvo para una protección duradera.

¿Es posible colocar señales o información?
Sí. La barrera dispone de un portadocumentos para DIN A4.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/set-de-2-barreras-extensibles-amarillo-negro-longitud-total-max-16-metros

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu