Espejos de tráfico & espejos para salidas · Espejos de tráfico de acero inoxidable pulido

Espejo de tráfico DURABEL IceFree ECO

DURABEL IceFree ECO es un espejo de tráfico de acero inoxidable con un sistema de termogel que impide la formación de condensación y hielo en la superficie del espejo hasta −20 °C, sin necesidad de una costosa...









DATOS CLAVE

Altura	450–800 mm
Anchura	600–1000 mm
Diámetro	600 mm, 800 mm
Distancia máxima para el espejo	6–15 m
Peso	9–27 kg

- Superficie de espejo de acero inoxidable de alta calidad
- Sistema de termogel que regula la temperatura superficial del espejo en función de la temperatura ambiente real
- Impide la condensación y el hielo en la superficie del espejo hasta −20 °C
- No requiere una costosa alimentación eléctrica
- Carcasa de ABS blanco resistente a la intemperie con franjas rojas reflectantes

DESCRIPCIÓN

DURABEL IceFree ECO es un espejo de tráfico de acero inoxidable con un sistema de termogel que impide la formación de condensación y hielo en la superficie del espejo hasta −20 °C, sin necesidad de una costosa alimentación eléctrica. Es una alternativa rentable a nuestro espejo de tráfico IceFree, pero mantiene el mismo sistema de termogel de eficacia probada. El espejo se utiliza para exteriores en calles y carreteras, aparcamientos y zonas residenciales y comunidades de vecinos, especialmente en lugares con condiciones meteorológicas extremas o sin una alimentación eléctrica adecuada.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

CARACTERÍSTICAS

- Abrazadera universal incluida para postes de Ø 60–90 mm, sin adaptadores

VARIANTES

Rectangular

Ref.	Altura	Anchura	Diámetro	Distancia máxima para el espejo	Material	Forma	Peso
242.24.151	450 mm	600 mm	–	6 m	Acero inoxidable y plástico	Rectángulo	17 kg
242.27.488	600 mm	800 mm	–	10 m	Acero inoxidable y plástico	Rectángulo	17,5 kg
242.25.771	800 mm	1000 mm	–	15 m	Acero inoxidable y plástico	Rectángulo	27 kg

Redondo

Ref.	Altura	Anchura	Diámetro	Distancia máxima para el espejo	Material	Forma	Peso
242.20.096	–	–	600 mm	6 m	Acero inoxidable	Redonda	9 kg
242.28.986	–	–	800 mm	10 m	Acero inoxidable	Redonda	18 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Montaje en poste y en pared · Tipo Abrazadera universal (60–90 mm)

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Montaje en poste y en pared**
Material	**Acero inoxidable, Acero inoxidable y plástico**
Forma	**Rectángulo, Redonda**
Tipo	**Abrazadera universal (60–90 mm)**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El espejo está diseñado para montaje en poste y en pared. La abrazadera universal incluida es apta para postes con un diámetro de 60–90 mm sin necesidad de adaptadores. Como accesorios hay disponibles postes para espejos galvanizados de Ø 60 y Ø 76 mm en alturas de 3000, 3500 y 4000 mm, postes de muro de 800 y 1200 mm, bases de hormigón, soporte de pared de acero galvanizado, fijaciones en horquilla para dos espejos de tráfico, así como fleje de acero inoxidable con herramienta tensora y hebillas. Encontrará más información en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La superficie del espejo y la fijación universal están fabricadas en acero inoxidable. La carcasa es de ABS blanco resistente a la intemperie y cuenta con franjas rojas reflectantes. En los datos de las variantes, el material se indica como acero inoxidable y plástico para las variantes rectangulares y acero inoxidable para las redondas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Necesita el espejo electricidad para mantenerse libre de hielo?
No. El sistema de termogel regula la temperatura superficial en función de la temperatura ambiente e impide la condensación y el hielo hasta −20 °C sin alimentación eléctrica.

¿Qué tamaño debo elegir?
Elija según la distancia máxima: 450 × 600 mm o Ø 600 mm para 6 m, 600 × 800 mm o Ø 800 mm para 10 m y 800 × 1000 mm para 15 m.

¿Para qué postes es apta la abrazadera?
La abrazadera universal incluida es apta para postes con un diámetro de 60–90 mm, sin adaptadores.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/espejo-de-trafico-durabel-icefree-eco

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu