Espejos de tráfico & espejos para salidas · Espejos de tráfico de acero inoxidable pulido

Espejo de tráfico DURABEL PRO

DURABEL PRO es un espejo de tráfico con superficie reflectante de acero inoxidable de alta calidad y un robusto marco de aluminio, desarrollado para ofrecer gran durabilidad y calidad óptica.









DATOS CLAVE

Altura	450–800 mm
Anchura	600–1000 mm
Distancia máxima para el espejo	6–15 m
Sistema de fijación	Montaje en poste y en pared
Peso	12–17,2 kg

- Proporciona una imagen nítida y sin distorsiones
- Resiste condiciones ambientales agresivas, como altas temperaturas o aire con presencia de lejía o disolventes
- Borde reflectante rojo y blanco para una mayor visibilidad
- Se empaña menos que los espejos de tráfico convencionales
- Mantiene el brillo de la imagen durante muchos años

DESCRIPCIÓN

Aumenta la seguridad en puntos de escasa visibilidad, ya que permite ver lo que hay tras las esquinas en entradas, salidas, pasos estrechos, puntos de control e intersecciones. El espejo se utiliza en calles y carreteras, aparcamientos exteriores, almacenes y centros de distribución, así como en plantas de producción y talleres, tanto en exterior como en interior.

CARACTERÍSTICAS

- Abrazadera universal (Ø 60–90 mm) para el montaje en el ángulo deseado
- Cuenta con 25 años de garantía de funcionamiento

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Aparcamiento para exteriores

VARIANTES

Ref.	Altura	Anchura	Distancia máxima para el espejo	Tipo	Peso
242.12.680	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL PRO 1	13 kg
242.11.505	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL PRO 2	12 kg
242.10.092	800 mm	1000 mm	15 m	Durabel pro 3	17,2 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Montaje en poste y en pared · Material Acero inoxidable · Forma Rectangular · Ámbitos de aplicación Exterior e interior

DATOS TÉCNICOS

Tipo	**DURABEL PRO 1, DURABEL PRO 2, Durabel pro 3**
Material	**Acero inoxidable**
Forma	**Rectangular**
Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El espejo se monta en poste o en pared. La abrazadera universal es compatible con postes de 60–90 mm de diámetro y le permite orientar el espejo en el ángulo deseado. Como accesorios hay disponibles postes galvanizados para espejos de Ø 60 mm y Ø 76 mm (altura 3 000, 3 500 o 4 000 mm), barrera de hormigón y barrera de hormigón con poste galvanizado en set, postes murales (800 mm y 1 200 mm), soporte de pared de acero galvanizado para todos los tamaños y soportes en horquilla para dos espejos de tráfico. Para el montaje con fleje hay disponible fleje de acero inoxidable (1/2" y 3/4", 30 m), hebillas y herramienta tensora. Encontrará el catálogo de productos en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La superficie reflectante es de acero inoxidable de alta calidad y el marco, de aluminio robusto. Esta combinación protege el espejo frente a las inclemencias meteorológicas. El espejo es apto para entornos agresivos con altas temperaturas o con lejía o disolventes en el aire, y el brillo de la imagen se mantiene durante muchos años. DURABEL PRO tiene 25 años de garantía de funcionamiento.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

25 YEAR WARRANTY

25 años de garantía
25 años de garantía de funcionamiento

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tamaño debo elegir?
Depende de la distancia: 450 × 600 mm tiene una distancia máxima de 6 m; 600 × 800 mm, de 10 m, y 800 × 1000 mm, de 15 m.

¿Se puede instalar el espejo en un poste existente?
Sí. La abrazadera universal es compatible con postes de Ø 60–90 mm y le permite orientar el espejo como desee. También puede montarse en pared.

¿Funciona el espejo en entornos industriales con disolventes?
Sí. Es apto para condiciones ambientales agresivas, como altas temperaturas o aire con presencia de lejía o disolventes.

¿Cuánto dura la garantía?
DURABEL PRO tiene 25 años de garantía de funcionamiento.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/espejo-de-trafico-durabel-pro

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu