Productos de balizamiento · Bloques y barreras de hormigón

Barrera de hormigón Estándar con orificio para poste Pack de 2

La barrera de hormigón es una barrera clásica de hormigón moldeado con un orificio de 70 mm para poste.





DATOS CLAVE

Tipo	Con orificio para poste, Con orificio para poste, con 2 reflectantes
Longitud	1090 mm
Anchura	390 mm
Altura	470 mm
Peso	250 kg

- Versión robusta de aproximadamente 250 kg de hormigón moldeado
- Orificio de 70 mm para poste con señal
- Forma que permite levantar la barrera con una carretilla elevadora
- Adaptada para el transporte en palé EUR
- Disponible con reflectantes en ambos lados largos o sin reflectante

DESCRIPCIÓN

Se utiliza para cortar y dirigir el tráfico de vehículos y carretillas elevadoras en aparcamientos, obras, polígonos industriales y patios interiores de zonas residenciales, y sirve tanto para exteriores como para interior. Inserte un poste y complételo con una señal de tráfico, una cadena o cinta de balizamiento para obtener una barrera extra visible.

CARACTERÍSTICAS

- Puede complementarse con señal de tráfico, cadena o cinta de balizamiento

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Obras de construcción
- Fabricación y taller
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Tipo	Peso
ET-5071-2	Con orificio para poste, con 2 reflectantes	250 kg
ET-5071	Con orificio para poste	250 kg

Todas las variantes: Longitud 1090 mm · Anchura 390 mm · Altura 470 mm · Color Gris · Material Hormigón · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Orificio para poste Ø 70 mm

DATOS TÉCNICOS

Color	**Gris**
Material	**Hormigón**
Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior**
Orificio para poste	**Ø 70 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera se coloca en el lugar donde se desea cortar o dirigir el tráfico, y su forma permite levantarla y desplazarla con una carretilla elevadora. Para la señalización, inserte un poste en el orificio para poste de 70 mm. Como accesorios están disponibles el poste galvanizado para barrera de hormigón, incluida la cuña de bloqueo, así como una cuña de bloqueo independiente para el poste. Si necesita sustituir o complementar los reflectantes, dispone del reflectante para barrera de hormigón como accesorio.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está fabricada en hormigón moldeado de color gris.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se desplaza la barrera?
Su forma permite levantarla con una carretilla elevadora. Además, está adaptada para el transporte en palé EUR.

¿Qué poste encaja en el orificio?
El orificio para poste es de 70 mm. El poste galvanizado para barrera de hormigón, incluida la cuña de bloqueo, está disponible como accesorio.

¿Debo elegir la versión con o sin reflectante?
Con reflectantes en ambos lados largos, la barrera es más visible en la oscuridad. Sin reflectante, obtiene un aspecto más discreto.

¿Se pueden sustituir los reflectantes?
Sí. El reflectante para barrera de hormigón está disponible como accesorio si necesita sustituir o complementar los reflectantes.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-de-hormigon-estandar-con-orificio-para-poste-pack-de-2

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu