Productos de balizamiento · Bloques y barreras de hormigón

Barrera de hormigón Estándar sin orificio para poste Pack de 2

La barrera de hormigón es una solución clásica de hormigón colado, tanto para cierres temporales como permanentes.





DATOS CLAVE

Tipo	Sin orificio para poste, Sin orificio para poste, con 2 reflectantes
Longitud	1090 mm
Anchura	390 mm
Altura	470 mm
Peso	250 kg

- Estable: aprox. 250 kg de hormigón colado
- Resistente: soporta la intemperie, el desgaste y los impactos
- Fácil de desplazar: su forma permite levantarla con carretilla elevadora
- Adaptada a palé: diseñada para el transporte en palé EUR
- Disponible con reflectantes en ambos lados largos o sin reflectante

DESCRIPCIÓN

Su construcción pesada le confiere una gran estabilidad y, en la práctica, no puede desplazarse sin ayuda mecánica, lo que la convierte en un obstáculo eficaz contra el tráfico de vehículos no autorizados. Puede utilizarla para cerrar y canalizar el tráfico en aparcamientos, polígonos industriales, obras, patios interiores y otras superficies donde sea necesario restringir el paso de coches o carretillas elevadoras.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Obras de construcción
- Fabricación y taller
- Eventos y barreras temporales

CARACTERÍSTICAS

- Apta para exteriores e interior

VARIANTES

Ref.	Tipo	Peso
ET-5070-2	Sin orificio para poste, con 2 reflectantes	250 kg
ET-5070	Sin orificio para poste	250 kg

Todas las variantes: Longitud 1090 mm · Anchura 390 mm · Altura 470 mm · Color Gris · Material Hormigón · Ámbitos de aplicación Exterior e interior

DATOS TÉCNICOS

Color	**Gris**
Material	**Hormigón**
Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera se mantiene estable gracias a su peso y requiere ayuda mecánica para su desplazamiento. Su forma permite levantarla con carretilla elevadora y está adaptada para el transporte en palé EUR. En la versión con reflectantes, lleva dos reflectantes, uno en cada lado largo. Si necesita sustituir o añadir reflectantes, el reflectante para barrera de hormigón está disponible como accesorio. El poste galvanizado para barrera de hormigón (incl. cuña de bloqueo) y la cuña de bloqueo para poste de barrera de hormigón también están disponibles como accesorios.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está fabricada en hormigón colado. El material resiste la intemperie, el desgaste y los impactos, y su peso hace que permanezca firmemente en su sitio como obstáculo frente a los vehículos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Incluye reflectantes?
Depende de la variante que elija. La barrera está disponible sin reflectante o con 2 reflectantes, uno en cada lado largo. Los reflectantes también se venden por separado como accesorio.

¿Cómo se desplaza la barrera?
La barrera pesa aprox. 250 kg y, en la práctica, no puede moverse sin ayuda mecánica. Su forma permite levantarla con carretilla elevadora.

¿Puede utilizarse la barrera en interior?
Sí. Puede utilizarse tanto en exteriores como en interior.

¿Resiste la barrera los impactos?
Sí. El hormigón colado resiste la intemperie, el desgaste y los impactos.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-de-hormigon-estandar-sin-orificio-para-poste-pack-de-2

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu