Espejos de tráfico & espejos para salidas · Espejos de tráfico de acrílico

Espejo de tráfico EUCRYL

EUCRYL es un espejo de tráfico de acrílico y un espejo de vigilancia para uso en exteriores e interiores, con una calidad óptica excelente.









DATOS CLAVE

Anchura	600–1200 mm
Altura	400–1000 mm
Diámetro	600 mm, 800 mm
Distancia máxima para el espejo	4–22 m
Peso	3,2–14,3 kg

- Vidrio acrílico resistente a los impactos con una calidad óptica excelente
- Superficie del espejo con curvatura uniforme
- Cuatro tamaños cuadrados (rectangulares) y dos redondos
- Marco de plástico estable a los rayos UV, resistente a la corrosión y a la intemperie
- Superficies rojas reflectantes en el marco

DESCRIPCIÓN

Los espejos de plástico como este se utilizan para aumentar la seguridad vial en puntos de visibilidad reducida y donde se exige una alta calidad óptica de la imagen reflejada. Se emplean en calles y carreteras, en aparcamientos al aire libre, en almacenes y centros de distribución, así como en garajes y aparcamientos cubiertos.

CARACTERÍSTICAS

- Muy ligero; se suministra listo para el montaje, lo que facilita la instalación
- Soporte integrado para el montaje en cualquier ángulo en postes de 60 mm y 76 mm de diámetro
- Apto para montaje en poste y en pared

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Aparcamiento para exteriores
- Almacén y distribución
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Rectangular

Ref.	Anchura	Altura	Diámetro	Distancia máxima para el espejo	Tipo	Forma	Peso
243.10.847	600 mm	400 mm	–	5 m	VIEW-MINDER 1	Rectangular	3,2 kg
243.12.742	800 mm	600 mm	–	10 m	VIEW-MINDER 2	Rectangular	7 kg
243.10.178	1000 mm	800 mm	–	15 m	VIEW-MINDER 3	Rectangular	11,5 kg
243.25.569	1200 mm	1000 mm	–	22 m	VIEW-MINDER 4	Rectangular	14,3 kg

Redondo

Ref.	Anchura	Altura	Diámetro	Distancia máxima para el espejo	Tipo	Forma	Peso
243.10.158	–	–	600 mm	4 m	VIEW-MINDER 600	Redonda	4 kg
243.12.563	–	–	800 mm	8 m	VIEW-MINDER 800	Redonda	6,5 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Montaje en poste y en pared · Material Vidrio acrílico · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Marco Plástico

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Montaje en poste y en pared**	Material	**Vidrio acrílico**
Tipo	**VIEW-MINDER 1, VIEW-MINDER 2, VIEW-MINDER 3, VIEW-MINDER 4, VIEW-MINDER 600, VIEW-MINDER 800**	Forma	**Rectangular, Redonda**
Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior**	Marco	**Plástico**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El espejo se suministra listo para el montaje y puede instalarse en poste o en pared. Gracias al soporte integrado, puede montarlo en cualquier ángulo en postes de 60 mm o 76 mm de diámetro. Como accesorios hay disponibles postes galvanizados para espejos de Ø 60 mm y Ø 76 mm con alturas de 3000, 3500 y 4000 mm, barrera de hormigón (Trafistop) y kits de barrera de hormigón con poste galvanizado, así como postes murales de 800 mm (para espejos de 400 × 600 y 600 × 800 mm) y de 1200 mm (para 800 × 1000 mm). También hay soporte de pared de acero galvanizado para todos los tamaños, una fijación galvanizada en caliente para VIEW-Minder de 300 × 100 mm y fijaciones de horquilla para dos espejos de tráfico (para 400 × 600 mm, y para 600 × 800 y 800 × 1000 mm, respectivamente). El fleje de acero inoxidable de 1/2” (12 mm) y 3/4” (19 mm), las hebillas para fleje de acero y la herramienta tensora también están disponibles como accesorios.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La superficie del espejo está fabricada en vidrio acrílico resistente a los impactos. El marco es de plástico estable a los rayos UV, resistente a la corrosión y a la intemperie, y sus superficies rojas son reflectantes. El espejo está diseñado para uso tanto en exteriores como en interiores.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tamaño debo elegir?
Depende de la distancia que necesite abarcar. La distancia máxima es de 4 m para Ø 600 mm y de hasta 22 m para VIEW-MINDER 4 (1200 × 1000 mm); consulte todas las variantes en la tabla Datos técnicos.

¿El espejo es compatible con mi poste?
El soporte integrado es apto para postes de 60 mm y 76 mm de diámetro, y el espejo puede montarse en cualquier ángulo.

¿Puede utilizarse el espejo tanto en exteriores como en interiores?
Sí. Está diseñado para uso en exteriores e interiores, y el marco es estable a los rayos UV, resistente a la corrosión y a la intemperie.

¿Puede montarse el espejo en la pared?
Sí. Está diseñado para montaje en poste y en pared, y hay disponible como accesorio un soporte de pared de acero galvanizado para todos los tamaños.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/espejo-de-trafico-eucryl

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu