Espejos de tráfico & espejos para salidas · Espejos de tráfico de acrílico

Espejo de tráfico EXPLORER

El espejo de tráfico Dancop EXPLORER es un espejo gran angular de acrílico con una convexidad de 180° que ofrece una imagen de excelente nitidez y reduce los ángulos muertos en los puntos donde se cruzan vehículos y…









DATOS CLAVE

Diámetro	600 mm, 800 mm
Distancia máxima para el espejo	15 m, 20 m
Sistema de fijación	Montaje en poste y en pared
Material	Vidrio acrílico
Peso	4,65–5,79 kg

- Gran angular de 180° para una visibilidad máxima y menos ángulos muertos
- Acrílico con certificado TÜV, aproximadamente un 70 % más resistente a los impactos que el vidrio y más ligero
- Junta roja resistente a la intemperie que capta la atención para una alta visibilidad
- Probado a carga de viento hasta fuerza de huracán (clase 12, >117 km/h)
- Fijación universal para pared o poste de Ø 50–85 mm para un montaje sencillo

DESCRIPCIÓN

El espejo de tráfico Dancop EXPLORER es un espejo gran angular de acrílico con una convexidad de 180° que ofrece una imagen de excelente nitidez y reduce los ángulos muertos en los puntos donde se cruzan vehículos y peatones. Se utiliza para vigilar zonas de producción, cruces, salidas y pasillos en almacenes y centros de distribución, garajes y aparcamientos, fábricas y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga. El espejo está homologado para uso en interior y en exteriores y se suministra con una robusta fijación universal para montaje en pared o poste.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Garajes y aparcamientos
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Homologado para uso en interior y en exteriores
- 2 años de garantía de funcionamiento

VARIANTES

Ref.	Diámetro	Distancia máxima para el espejo	Peso
EXPLORER-60	600 mm	15 m	4,653 kg
EXPLORER-80	800 mm	20 m	5,794 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Montaje en poste y en pared · Material Vidrio acrílico · Tipo Estándar · Forma Redonda · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Marco PVC

DATOS TÉCNICOS

Tipo	**Estándar**
Forma	**Redonda**
Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior**
Marco	**PVC**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El espejo se monta en pared o en poste de 50–85 mm de diámetro. Incluye una fijación universal muy resistente con ajuste continuo, de modo que puede establecer la línea de visión óptima. Gracias a su bajo peso, la instalación es rápida y sencilla, tanto en pared como en poste. El embalaje incluye todo lo necesario para un montaje estándar. Como accesorio está disponible una barrera de hormigón con poste galvanizado. Encontrará la guía de montaje de cada tamaño en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La superficie reflectante está fabricada en acrílico ligero y resistente a los impactos. El acrílico cuenta con certificado TÜV y es aproximadamente un 70 % más resistente a los impactos que el vidrio. El marco es de PVC y la junta roja resiste la intemperie. El espejo ha superado pruebas de carga de viento hasta fuerza de huracán, clase 12 (>117 km/h), y tiene 2 años de garantía de funcionamiento. Los certificados TÜV y los certificados TÜV de carga de viento de ambos tamaños están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Certificado TÜV-GS y de carga de viento

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tamaño debo elegir?
Elija según la distancia a la que necesite ver: el de 600 mm está diseñado para hasta 15 m y el de 800 mm para hasta 20 m.

¿Puede instalarse el espejo en exteriores?
Sí. Está homologado para uso en interior y en exteriores, cuenta con una junta resistente a la intemperie y ha superado pruebas de carga de viento hasta la clase 12 (>117 km/h).

¿Se incluye la fijación?
Sí. Se incluye una fijación universal con ajuste continuo para pared o poste de Ø 50–85 mm, así como todo lo necesario para un montaje estándar.

¿Por qué acrílico en lugar de vidrio?
El acrílico con certificado TÜV es aproximadamente un 70 % más resistente a los impactos que el vidrio y pesa menos, lo que además facilita el montaje.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/espejo-de-trafico-explorer

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu