
Productos para tráfico y carreteras · Postes de tráfico e hitos de carretera

Poste de tráfico flexible Naranja con reflectantes plateados

El poste de tráfico flexible de poliuretano naranja con reflectantes plateados se utiliza para la regulación profesional del tráfico en entornos tanto temporales como permanentes.





DATOS CLAVE

Anchura	200 mm
Profundidad	200 mm
Altura	755 mm, 995 mm
Material	Poliuretano (PU)
Peso	3,75–4,94 kg

- Resiste impactos: se dobla y recupera su forma original
- Puede inclinarse hasta 180° en cualquier dirección
- Ofrece una alta visibilidad, incluso en la oscuridad, gracias a su intenso color naranja y a las franjas reflectantes
- Se utiliza para la guía y la delimitación del tráfico
- Apto para uso en interior y en exteriores

DESCRIPCIÓN

Se dobla al recibir un impacto y recupera su forma original, lo que le ofrece una delimitación robusta, visible y de fácil mantenimiento. El poste se utiliza en calles y carreteras, en aparcamientos exteriores, a lo largo de vías peatonales y carriles bici y en obras, y está desarrollado para talleres, contratistas y responsables de explotación.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Calles y carreteras
- Vías peatonales y carriles bici
- Obras de construcción

CARACTERÍSTICAS

- Es fácil de montar y mantener
- Se suministra premontado

VARIANTES

Ref.	Altura	Peso
FP750	755 mm	3,745 kg
FP1000	995 mm	4,943 kg

Todas las variantes: Anchura 200 mm · Profundidad 200 mm · Material Poliuretano (PU) · Color Naranja · Efecto de advertencia Marcado de advertencia reflectante plateado · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Fijación Fijación con pernos · Características Flexible gracias a su fabricación especial; puede inclinarse hasta 180° en cualquier dirección al aproximarse · Diámetro 80 mm · Anchura sin placa base 80 mm · Profundidad sin placa base 80 mm · Se suministra Premontado · Número de orificios de montaje 3 · Fijación incluida Material de montaje no incluido · Color de la placa base Naranja · Garantía 1 año

DATOS TÉCNICOS

Color	**Naranja**	Efecto de advertencia	**Marcado de advertencia reflectante plateado**
Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior**	Fijación	**Fijación con pernos**
Características	**Flexible gracias a su fabricación especial; puede inclinarse hasta 180° en cualquier dirección al aproximarse**	Diámetro	**80 mm**
Anchura sin placa base	**80 mm**	Profundidad sin placa base	**80 mm**
Se suministra	**Premontado**	Número de orificios de montaje	**3**
Fijación incluida	**Material de montaje no incluido**	Color de la placa base	**Naranja**
Garantía	**1 año**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El poste se suministra premontado y se atornilla a la superficie a través de los tres orificios de montaje de la placa base. El material de montaje no está incluido. Como accesorio está disponible un kit de fijación para bolardo flexible (FB FP-FIX).

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado en poliuretano (PU) resistente al desgaste. Gracias a su fabricación especial es flexible, de modo que se dobla al recibir un impacto y recupera su forma original. La garantía es de 1 año.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye el material de montaje?
No. El poste se suministra premontado, pero sin material de montaje. Como accesorio está disponible un kit de fijación (FB FP-FIX).

¿Qué ocurre si un vehículo choca contra el poste?
El poste es de poliuretano flexible, que se dobla al recibir un impacto, puede inclinarse hasta 180° en cualquier dirección y después recupera su forma original.

¿Qué altura debo elegir?
El poste está disponible en 750 mm con tres franjas reflectantes (3,745 kg) y en 1000 mm con cuatro franjas reflectantes (4,943 kg). Ambos tienen un diámetro de 80 mm.

¿Puede utilizarse el poste en interior?
Sí. Es apto para uso tanto en interior como en exteriores.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/poste-de-trafico-flexible-naranja-con-reflectantes-plateados

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu