Productos para tráfico y carreteras · Postes de tráfico e hitos de carretera

Poste de tráfico flexible Negro con reflectantes amarillos

El poste de tráfico flexible de poliuretano resistente se utiliza para delimitar áreas y dirigir el tráfico en entornos industriales y logísticos.





DATOS CLAVE

Anchura	200 mm
Profundidad	200 mm
Altura	755 mm, 995 mm
Material	Poliuretano (PU)
Peso	3,75–4,94 kg

- Delimita áreas en almacenes, terminales y zonas de producción
- Dirige los flujos de tráfico en interior y en exterior
- Señaliza claramente las áreas peligrosas y las zonas de maquinaria
- Se dobla al recibir un impacto y recupera su forma original
- Puede inclinarse hasta 180° en cualquier dirección gracias a una fabricación especial

DESCRIPCIÓN

El poste se dobla al recibir un impacto y después recupera su forma original, lo que minimiza los daños y el mantenimiento. Se utiliza en almacenes y centros de distribución, terminales de mercancías y muelles de carga, áreas de producción, fabricación y talleres, tanto en interior como en exterior.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Fabricación y taller

CARACTERÍSTICAS

- Ofrece una alta visibilidad incluso con poca iluminación gracias a sus franjas amarillas reflectantes
- Resiste impactos repetidos y ofrece una larga vida útil
- Es fácil de instalar y requiere un mantenimiento mínimo

VARIANTES

Ref.	Altura	Peso
FP1000-S	995 mm	4,943 kg
FP750-S	755 mm	3,745 kg

Todas las variantes: Anchura 200 mm · Profundidad 200 mm · Material Poliuretano (PU) · Color Negro · Efecto de advertencia Marcado de advertencia reflectante amarillo · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Fijación Fijación con pernos · Características Flexible gracias a su fabricación especial; puede inclinarse hasta 180° en cualquier dirección al aproximarse · Diámetro 80 mm · Anchura sin placa base 80 mm · Profundidad sin placa base 80 mm · Se suministra Premontado · Número de orificios de montaje 3 · Fijación incluida Material de montaje no incluido · Color de la placa base Negro · Garantía 1 año

DATOS TÉCNICOS

Color	Negro	Efecto de advertencia	Marcado de advertencia reflectante amarillo
Ámbitos de aplicación	Exterior e interior	Fijación	Fijación con pernos
Características	Flexible gracias a su fabricación especial; puede inclinarse hasta 180° en cualquier dirección al aproximarse	Diámetro	80 mm
Anchura sin placa base	80 mm	Profundidad sin placa base	80 mm
Se suministra	Premontado	Número de orificios de montaje	3
Fijación incluida	Material de montaje no incluido	Color de la placa base	Negro
Garantía	1 año		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El poste se suministra premontado y se atornilla al suelo a través de la placa base, que dispone de 3 orificios de montaje. El material de montaje no está incluido, por lo que deberá conseguir usted mismo pernos adecuados para la superficie.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado en poliuretano (PU) flexible. El material resiste impactos repetidos y ofrece una larga vida útil, y como el poste se dobla y recupera su forma, se minimizan tanto los daños como el mantenimiento. El producto tiene 1 año de garantía.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye el material de montaje?
No. El poste se suministra premontado, pero no se incluye el material de montaje para los 3 orificios de montaje de la placa base.

¿Puede utilizarse el poste en exteriores?
Sí. Se utiliza tanto en interior como en exterior para dirigir los flujos de tráfico.

¿Qué ocurre cuando el poste recibe un impacto?
Se dobla y puede inclinarse hasta 180° en cualquier dirección, y después recupera su forma original.

¿Qué alturas hay disponibles?
El poste está disponible en 750 mm con 3 franjas amarillas (3,745 kg) y en 1000 mm con 4 franjas amarillas (4,943 kg), ambos con un diámetro de 80 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/poste-de-trafico-flexible-negro-con-reflectantes-amarillos

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu