Barreras extensibles · Barreras de tijera para montaje en poste

Barrera extensible para montaje en poste de 100x100 mm Amarillo/negro Longitud máx. 3600 mm

La barrera extensible es un kit de barrera expandible de pletina de acero en amarillo/negro para la delimitación profesional en la industria y los servicios.









DATOS CLAVE

Anchura	3937 mm
Profundidad	570 mm
Altura	1048 mm
Material	Acero
Ref.	KIT-SG-70-30
Peso	14,3 kg

- Extensible hasta un ancho de 3600 mm
- Se monta en postes existentes de 100x100 mm (barrera de seguridad)
- Amarillo con señalización de advertencia negra para una señalización clara
- Fabricada en pletina de acero con dimensiones de 25 × 4 mm
- Superficie con recubrimiento en polvo

DESCRIPCIÓN

Está diseñada para un montaje rápido en postes existentes de 100x100 mm y se extiende hasta 3600 mm. El kit se utiliza en interior en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Ruedas con bloqueo
- Certificado por TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234)
- Diseñada para uso en interior

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	Lacado en polvo	Grosor del material	4 mm
Color	Amarillo	Efecto de advertencia	Marcado de advertencia negro
Ámbitos de aplicación	Interior	Fijación	Unión atornillada
Características	Ruedas con freno	Homologado TÜV (homologación de tipo)	Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)
Sistema de fijación	Bolardos	Se suministra	Parcialmente desmontado
Fijación incluida	Material de montaje incluido	Garantía	1 año
Tipo	Se fija en bolardo de 100 x 100 mm		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El kit se fija a un poste o bolardo existente de 100 × 100 mm y las piezas se unen con tornillos. Se suministra parcialmente desmontado e incluye material de montaje. Encontrará las instrucciones de montaje en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está fabricada en acero, concretamente en pletina de acero, y la superficie tiene recubrimiento en polvo. El producto está certificado por TÜV (homologación de tipo) conforme a DGUV 108-007, anteriormente BGR 234. La garantía es de 1 año. Encontrará el certificado en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué poste es adecuada la barrera?
Está diseñada para su montaje en postes o bolardos existentes de 100 × 100 mm.

¿Se incluye el material de montaje?
Sí. Se incluye el material de montaje, y el kit se suministra parcialmente desmontado para su ensamblaje con tornillos. Encontrará las instrucciones de montaje en la pestaña Documentos y certificados.

¿Está certificada la barrera?
Sí. Está certificada por TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234).

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-extensible-para-montaje-en-poste-de-100x100-mm-amarillo-negro-longitud-max-3600-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu