Protecciones de pared · Bandas de protección y defensas de pared

Listón protector / Protector de pared en polietileno PE-HMW Protección antirrayaduras para paredes

El perfil parachoques, también llamado perfil guardapared, es un perfil robusto y resistente a los impactos de polietileno PE-HMW que protege las paredes contra golpes y arañazos.









DATOS CLAVE

Color	Negro, Antracita, Gris, Blanco
Altura	150 mm, 200 mm
Color RAL y DB	RAL 7016
Grosor	10 mm, 20 mm
Variantes	16 en 4 líneas
Peso	3–8 kg

- Protege las paredes contra golpes y arañazos
- Perfil robusto y resistente a los impactos
- Colores sólidos en toda la masa del perfil
- Instalación sencilla con fijaciones avellanadas de 6 mm (no incluidas)
- Fácil de limpiar y resistente a los productos de limpieza habituales

DESCRIPCIÓN

Es adecuado para salas y pasillos, edificios públicos y oficinas con recepción, salas de espera y consultas. También se utiliza en hospitales y residencias, así como en naves industriales y talleres.


CARACTERÍSTICAS


- Dimensionalmente estable y resistente a heladas hasta −30 °C
- Fácil de cortar e ingletear con herramientas estándar
- Tapones embellecedores a juego para los orificios pretaladrados
- Otros colores y perfiles disponibles bajo pedido

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Sanidad y asistencia social
- Fabricación y taller
- Oficina y recepción

MEDIDAS





VARIANTES

Altura 150 mm - Grosor: 10 mm

Ref.	Color	Altura	Grosor	Peso
423.14.241	Blanco	150 mm	10 mm	3 kg
423.20.934	Antracita	150 mm	10 mm	3 kg
423.14.556	Gris	150 mm	10 mm	3 kg
423.18.669	Negro	150 mm	10 mm	3 kg

Altura 150 mm - Grosor: 20 mm

Ref.	Color	Altura	Grosor	Peso
423.17.402	Blanco	150 mm	20 mm	6 kg
423.22.484	Antracita	150 mm	20 mm	6 kg
423.18.514	Gris	150 mm	20 mm	6 kg
423.18.122	Negro	150 mm	20 mm	6 kg

Altura 200 mm - Grosor: 10 mm

Ref.	Color	Altura	Grosor	Peso
423.18.836	Blanco	200 mm	10 mm	4 kg
423.28.271	Antracita	200 mm	10 mm	4 kg
423.15.743	Gris	200 mm	10 mm	4 kg
423.19.744	Negro	200 mm	10 mm	4 kg

Altura 200 mm - Grosor: 20 mm

Ref.	Color	Altura	Grosor	Peso
423.14.682	Blanco	200 mm	20 mm	8 kg
423.20.395	Antracita	200 mm	20 mm	8 kg
423.15.499	Gris	200 mm	20 mm	8 kg
423.15.908	Negro	200 mm	20 mm	8 kg

Todas las variantes: Longitud 2060 mm · Material Polietileno (PE) · Forma Borde superior redondeado · Sistema de fijación Anclado · Tipo Con tornillos avellanados de 6 mm

DATOS TÉCNICOS

Longitud	2060 mm
Material	Polietileno (PE)
Forma	Borde superior redondeado
Sistema de fijación	Anclado
Tipo	Con tornillos avellanados de 6 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El perfil se fija a la pared con tornillos avellanados de 6 mm. Las fijaciones no están incluidas. El perfil es fácil de cortar e ingletear con herramientas estándar. Hay tapones embellecedores a juego para los orificios pretaladrados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El perfil está fabricado en polietileno PE-HMW. El color es sólido en toda la masa del perfil. El material es resistente a los productos de limpieza habituales, dimensionalmente estable y resistente a heladas hasta −30 °C.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen los tornillos?
No. El perfil se monta con fijaciones avellanadas de 6 mm, que no están incluidas.

¿Puedo cortar el perfil yo mismo?
Sí. El perfil es fácil de cortar e ingletear con herramientas estándar.

¿Qué dimensiones y pesos hay disponibles?
El perfil mide 2060 mm de largo, 150 o 200 mm de alto y 10 o 20 mm de grosor. Pesa entre 3 y 8 kg según la versión.

¿Puedo obtener el perfil en otro color?
Sí. Además de blanco, gris, antracita y negro, hay otros colores y perfiles disponibles bajo pedido.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/liston-protector-protector-de-pared-en-polietileno-pe-hmw-proteccion-antirrayaduras-para-paredes

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu