Cintas de marcaje y antideslizantes · Cintas de advertencia y señalización

Cinta de marcaje de suelos Vinilo

La cinta de marcaje de suelos de vinilo es una cinta autoadhesiva resistente para el marcaje permanente de suelos en interior, por ejemplo, pasillos peatonales, vías de circulación y zonas de estacionamiento.





DATOS CLAVE

Longitud	25 m
Anchura	50 mm, 75 mm
Material	Vinilo
Color	Negro/Amarillo, Rojo, Amarillo, Azul etc.
Variantes	12 en 1 líneas
Peso	1,1–2 kg

- Diseñada para uso en interior
- Apta para zonas con transpaletas, carretillas elevadoras y máquinas de limpieza
- Disponible en seis versiones de color
- Diseñada para marcaje permanente
- Excelente adherencia y durabilidad

DESCRIPCIÓN

Soporta el tráfico de transpaletas, carretillas elevadoras y máquinas de limpieza, y se utiliza en almacenes y centros de distribución, en plantas de producción y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Cinta resistente con un grosor de 1000 µ

VARIANTES

Ref.	Anchura	Color	Peso
261.26.263	50 mm	Negro/Amarillo	1,3 kg
261.27.320	75 mm	Negro/Amarillo	2 kg
261.24.239	50 mm	Amarillo	1,3 kg
261.24.227	75 mm	Amarillo	1,5 kg
261.26.957	50 mm	Azul	1,3 kg
261.25.412	75 mm	Azul	1,6 kg
261.21.702	50 mm	Rojo	1,3 kg
261.29.359	75 mm	Rojo	2 kg
261.28.007	50 mm	Verde	1,1 kg
261.28.249	75 mm	Verde	1,7 kg
261.27.044	50 mm	Blanco	1,3 kg
261.28.523	75 mm	Blanco	1,7 kg

Todas las variantes: Longitud 25 m · Material Vinilo · Grosor de la cinta 1,000 µ

DATOS TÉCNICOS

Grosor de la cinta	1,000 µ

MONTAJE Y FIJACIÓN

La cinta es autoadhesiva y está diseñada para el marcaje permanente en interior. Evite girar las ruedas directamente sobre el marcaje ya aplicado.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La cinta está fabricada en vinilo de alta calidad. Es extremadamente resistente al desgaste y duradera, lo que la hace apta para instalaciones permanentes. La cinta ofrece excelentes propiedades de adherencia y puede utilizarse en zonas por las que circulan transpaletas, carretillas elevadoras y máquinas de limpieza. Aunque la cinta de marcaje de suelos es muy duradera, debe evitarse girar las ruedas directamente sobre ella.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Soporta la cinta el tráfico de carretillas?
Sí. Es apta para zonas por las que circulan transpaletas, carretillas elevadoras y máquinas de limpieza, aunque debe evitarse girar las ruedas directamente sobre la cinta.

? ¿Está la cinta diseñada para marcaje permanente?
Sí. Es gruesa (1000 µ), resistente al desgaste y duradera, y apta para instalaciones permanentes en interior.

? ¿Qué anchuras y colores hay disponibles?
La cinta está disponible en 50 y 75 mm de ancho, en rollos de 25 m, y en los colores azul, verde, amarillo, rojo, blanco y negro/amarillo.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cinta-de-marcaje-de-suelos-vinilo

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu