Topes de aparcamiento para turismos

Tope de ruedas

El tope de ruedas de goma reciclada evita que los vehículos avancen demasiado al aparcar y causen daños en edificios y coches.









DATOS CLAVE


Longitud	750 mm
Altura	100 mm
Material	Caucho reciclado
Profundidad	120 mm
Peso	6,8 kg

- Protege edificios y coches frente a daños al aparcar
- Marca el final de la plaza de aparcamiento
- Cuenta con una franja blanca reflectante
- Es fácil de instalar
- Se suministra con sistemas de fijación

DESCRIPCIÓN

El tope señaliza claramente dónde termina la plaza de aparcamiento y se fabrica con un núcleo de acero de refuerzo, lo que lo hace muy resistente. Se utiliza en aparcamientos para exteriores, garajes y aparcamientos de varias plantas, en tiendas y locales comerciales, así como en zonas residenciales y comunidades de propietarios.

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Garajes y aparcamientos
- Tiendas y comercio
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
287.20.816	Negro	6,8 kg
287.26.302	Rojo	6,8 kg

Todas las variantes: Longitud 750 mm · Altura 100 mm · Material Caucho reciclado · Profundidad 120 mm · Efecto de advertencia Reflectante

DATOS TÉCNICOS

Efecto de advertencia	**Reflectante**
Color	**Negro, Rojo**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El tope es fácil de instalar y los sistemas de fijación se incluyen en el suministro. El producto también figura en el catálogo, en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El tope está fabricado en goma reciclada con un núcleo de acero que refuerza la estructura. Esta combinación hace que el producto sea muy resistente.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye el material de fijación?
Sí. El tope se suministra con sistemas de fijación.

¿De qué está fabricado el tope?
Está fabricado en goma reciclada con un núcleo de acero de refuerzo.

¿En qué colores está disponible?
El tope está disponible en rojo ladrillo y negro. Ambos tienen una franja blanca reflectante.

¿Es adecuado para colocarlo delante de locales con fachada acristalada?
Sí. Se utiliza, entre otros lugares, junto a edificios, locales con fachada acristalada y salas de exposición para evitar que los vehículos avancen demasiado.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/tope-de-ruedas

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu