Protecciones contra impactos · Protecciones para cabeceras de estanterías

Protección contra impactos Barrera contra impactos PROTECTORS A

La protección contra impactos A (PROTECTORS A) es una protección ajustable para cabeceras de estanterías que protege los extremos expuestos de las estanterías para palés, los llamados bastidores de cabecera, frente a...









DATOS CLAVE

Rango de anchura	900 - 1 300 mm, 1 700 - 2 100 mm, 2 300 - 2 700 mm
Altura	465 mm
Material	Acero
Profundidad	160 mm
Peso	31–58 kg

- Muy visible gracias al recubrimiento en polvo amarillo y a las franjas negras de las placas finales
- Protección robusta y eficaz contra impactos
- Anchura ajustable
- Instalación sencilla con una pérdida mínima de espacio
- Se suministra como kit completo en tres rangos de anchura

DESCRIPCIÓN

La protección contra impactos A (PROTECTORS A) es una protección ajustable para cabeceras de estanterías que protege los extremos expuestos de las estanterías para palés, los llamados bastidores de cabecera, frente a daños potencialmente peligrosos causados por carretillas elevadoras y otros vehículos. La protección es robusta, fácil de instalar y puede adaptarse a sus necesidades. Se utiliza en interiores, en almacenes y centros de distribución, en unidades de producción y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Ref.	Rango de anchura	Peso
198.25.566	900 - 1 300 mm	31 kg
198.24.401	1 700 - 2 100 mm	44 kg
198.22.991	2 300 - 2 700 mm	58 kg

Todas las variantes: Altura 465 mm · Material Acero · Profundidad 160 mm · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Ámbitos de aplicación Interior · Color Negro/Amarillo · Tipo Kit de rieles de protección para estanterías

DATOS TÉCNICOS

Número de anclajes	12, 8
Tratamiento superficial	Lacado en polvo
Ámbitos de aplicación	Interior
Color	Negro/Amarillo
Tipo	Kit de rieles de protección para estanterías

MONTAJE Y FIJACIÓN

La protección es fácil de instalar, ocupa un espacio mínimo y tiene anchura ajustable, por lo que puede adaptarse a sus necesidades. Existen instrucciones de instalación independientes para cada kit (A 900, A 1700 y A 2300) en la pestaña Documentos y certificados, donde también encontrará el producto en el catálogo (en inglés). Como accesorios están disponibles anclajes pasantes para hormigón de 12 × 110 mm y tacos universales con tornillo de 8 × 100 mm.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los postes, los carriles y las placas finales están fabricados en acero, y los bloques de fijación son de aluminio. La versión para interior tiene recubrimiento en polvo. La versión para exteriores está galvanizada en caliente y posteriormente recubierta en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué anchuras hay disponibles?
La protección está disponible en tres kits de anchura ajustable: 900–1 300 mm, 1 700–2 100 mm y 2 300–2 700 mm. Todos los kits tienen 465 mm de altura y 160 mm de profundidad.

¿Existe la protección para uso en exteriores?
Sí. Existe una versión para exteriores galvanizada en caliente y con recubrimiento en polvo, con franjas negras en las placas finales. Entre las variantes está disponible la versión para interior.

¿Qué incluye un kit?
El kit 1 incluye un poste doble sobre base, dos carriles y dos placas finales. El kit 2 tiene dos postes y el kit 3 tres postes, ambos con dos carriles y dos placas finales.

¿Hay instrucciones de instalación?
Sí. Existen instrucciones de instalación para cada kit en la pestaña Documentos y certificados.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-barrera-contra-impactos-protectors-a

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu