Protecciones contra impactos · Protecciones para cabeceras de estanterías

Protección contra impactos Barrera antichoque PROTECTORS C

La protección para cabeceras de estanterías PROTECTORS C (Tipo C) es una protección contra impactos que combina marcos de soporte de acero con barandillas laterales de polipropileno (PP) para proteger las cabeceras de...





DATOS CLAVE

Rango de anchura	900 - 1 300 mm, 1 700 - 2 100 mm, 2 300 - 2 700 mm
Altura	400 mm
Color	Negro/Amarillo
Profundidad	190 mm
Peso	18,2–23 kg

- Marcos de soporte de acero combinados con barandillas laterales de polipropileno, según el fabricante para una protección máxima de las cabeceras de las estanterías para palés
- Barandillas laterales flexibles que reducen los daños en estanterías y vehículos
- Barandillas laterales de PP que sustituyen a las barandillas de acero de las series Tipo A y Tipo B
- Alas exteriores prolongadas en los soportes de acero que protegen las cabeceras frente a colisiones laterales
- Tres versiones para anchos de cabecera de 900 a 2.700 mm


DESCRIPCIÓN

La protección para cabeceras de estanterías PROTECTORS C (Tipo C) es una protección contra impactos que combina marcos de soporte de acero con barandillas laterales de polipropileno (PP) para proteger las cabeceras de las estanterías para palés. Los marcos de acero aportan la protección, mientras que las barandillas laterales flexibles reducen los daños tanto en la estantería como en el vehículo en caso de impacto. Se instala en interior y se utiliza en almacenes y centros de distribución, terminales de mercancías y muelles de carga, así como en almacenes frigoríficos y de congelados.

CARACTERÍSTICAS

- Homologado por TÜV (homologación de tipo) conforme a DGUV 108-007
- Montaje sencillo con secciones finales atornilladas

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Almacén frigorífico y de congelados

VARIANTES

Ref.	Rango de anchura	Peso
198.23.829	900 - 1 300 mm	18,2 kg
198.20.242	1 700 - 2 100 mm	21 kg
198.24.154	2 300 - 2 700 mm	23 kg

Todas las variantes: Altura 400 mm · Color Negro/Amarillo · Profundidad 190 mm · Número de anclajes 12 · Sistema de fijación Anclado · Ámbitos de aplicación Interior · Modelo BLACK BULL · Homologado TÜV (homologación de tipo) Conforme a DGUV 108-007 · Material del bastidor de extremo Acero · Acabado superficial de los bastidores de extremo Pintura en polvo amarilla con franjas negras · Material de la barandilla lateral Polipropileno

DATOS TÉCNICOS

Número de anclajes	12	Sistema de fijación	Anclado
Ámbitos de aplicación	Interior	Modelo	BLACK BULL
Homologado TÜV (homologación de tipo)	Conforme a DGUV 108-007	Material del bastidor de extremo	Acero
Acabado superficial de los bastidores de extremo	Pintura en polvo amarilla con franjas negras	Material de la barandilla lateral	Polipropileno

MONTAJE Y FIJACIÓN

La protección se ancla al suelo con 12 anclajes. Primero se atornilla una sección final en la posición deseada, se insertan las barandillas laterales y se fijan. A continuación, se coloca la segunda sección final a la anchura deseada con las barandillas laterales en su sitio, se atornilla y se fijan las barandillas laterales. Como accesorios están disponibles tacos pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm). Encontrará más información en el catálogo de productos, en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los marcos finales están fabricados en acero con recubrimiento en polvo amarillo y franjas negras. Las barandillas laterales son de polipropileno (PP), cuya flexibilidad reduce los daños en estanterías y vehículos en comparación con las barandillas de acero.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

TÜV NORD CERT
Garantía de calidad independiente – probado y certificado

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué versión debo elegir?
Elija según el ancho de la cabecera: las versiones cubren 900–1.300 mm, 1.700–2.100 mm y 2.300–2.700 mm.

¿En qué se diferencia el Tipo C del Tipo A y el Tipo B?
El Tipo C dispone de barandillas laterales de polipropileno en lugar de barandillas de acero. Su flexibilidad reduce los daños en estanterías y vehículos.

¿Protege también contra colisiones laterales?
Sí. Las alas exteriores de los soportes de acero están prolongadas para proteger las cabeceras de las estanterías para palés frente a colisiones laterales.

¿La protección está homologada?
Sí. Está homologada por TÜV (homologación de tipo) conforme a DGUV 108-007.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-barrera-antichoque-protectors-c

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu