Cintas de marcaje y antideslizantes · Cintas antideslizantes y cantoneras para peldaños

Cinta antideslizante Autoadhesiva

La cinta antideslizante es autoadhesiva para una aplicación sencilla y está recubierta con partículas de óxido de aluminio que garantizan una resistencia al desgaste duradera.









DATOS CLAVE

Longitud	18,3 m, 18 m, 610 mm, 800 mm
Anchura	25–150 mm
Color	Negro/Amarillo, Negro, Gris, Amarillo etc.
Sistema de fijación	Autoadhesivo
Variantes	17 en 2 líneas
Peso	0,4–1,7 kg

- Autoadhesiva para una aplicación sencilla
- Recubierta con partículas de óxido de aluminio para una resistencia al desgaste duradera
- Resistente a productos químicos y minerales
- Estable a los rayos UV para uso en interior y en exteriores
- Rango de temperatura de −30 °C a +70 °C

DESCRIPCIÓN

Es estable a los rayos UV y se utiliza tanto en interior como para exteriores: en zonas peatonales, escaleras, rampas y escaleras de mano, en entradas y salidas, así como en vehículos. Se emplea, entre otros, en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, en oficinas y recepciones, y a lo largo de vías peatonales y carriles bici.

CARACTERÍSTICAS

- Ensayada con el método del péndulo: valor en superficie seca 102 TRL y en superficie mojada 71 TRL

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Oficina y recepción
- Vías peatonales y carriles bici

VARIANTES

Cinta antideslizante, autoadhesiva, para uso en interiores y exteriores, en rollo

Ref.	Longitud	Anchura	Color	Peso
265.13.195	18 m	50 mm	Negro	0,8 kg
265.20.587	18,3 m	100 mm	Amarillo	1,7 kg
265.13.246	18 m	25 mm	Gris	0,5 kg
265.22.144	18,3 m	50 mm	Amarillo	1 kg
265.13.274	18 m	100 mm	Negro	1,6 kg
265.26.079	18,3 m	25 mm	Amarillo	1,6 kg
265.14.026	18 m	50 mm	Gris	0,9 kg
265.14.441	18 m	100 mm	Negro/Amarillo	1,4 kg
265.15.300	18 m	25 mm	Negro	0,4 kg
265.16.486	18 m	25 mm	Transparente	0,41 kg
265.16.851	18 m	100 mm	Transparente	1,6 kg
265.17.329	18 m	50 mm	Negro/Amarillo	1,6 kg
265.17.560	18 m	50 mm	Transparente	0,8 kg
265.19.012	18 m	100 mm	Gris	1,7 kg

Cinta antideslizante, piezas precortadas, autoadhesiva, para uso en interiores y exteriores, 10 uds./paq.

Ref.	Longitud	Anchura	Color	Peso
265.20.485	800 mm	25 mm	Negro	1 kg
265.25.933	800 mm	50 mm	Negro	1,2 kg
265.28.717	610 mm	150 mm	Negro	1,5 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Autoadhesivo · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Resistencia al deslizamiento R13 · Tipo Autoadhesivo

DATOS TÉCNICOS

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior
Resistencia al deslizamiento	R13
Tipo	Autoadhesivo

MONTAJE Y FIJACIÓN

La cinta es autoadhesiva y se fija sin tornillos ni otros elementos de fijación. Como accesorios están disponibles la imprimación para cinta antideslizante (aprox. 1 litro para 3 m²) y el sellador de bordes para cantos pegados (140 ml). El producto figura en el catálogo (en inglés), en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La superficie está recubierta con partículas de óxido de aluminio que proporcionan una resistencia al desgaste duradera. La cinta es resistente a productos químicos y minerales, estable a los rayos UV y soporta temperaturas de −30 °C a +70 °C, por lo que puede utilizarse tanto en interior como en exteriores.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede utilizar la cinta en exteriores?
Sí. Es estable a los rayos UV para uso en interior y en exteriores, y soporta temperaturas de −30 °C a +70 °C.

¿Qué variantes tienen resistencia al deslizamiento R13?
La clase R13 se indica para los rollos amarillos de 18,3 m y para las piezas precortadas negras de 800 × 25 mm, 800 × 50 mm y 610 × 150 mm.

¿Qué colores están disponibles?
La cinta está disponible en gris, amarillo, negro, negro/amarillo y transparente, en anchuras de 25, 50, 100 y 150 mm según la variante.

¿Hay accesorios para el montaje?
Sí. Como accesorios están disponibles la imprimación para cinta antideslizante (aprox. 1 litro para 3 m²) y el sellador de bordes para cantos pegados (140 ml).

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cinta-antideslizante-autoadhesiva

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu