Cintas de balizamiento · Cintas retráctiles de pared

Cinta de balizamiento Casete de cinta montado en pared

La cinta de balizamiento en casete montado en pared es una solución para controlar el acceso en puntos fijos, por ejemplo en entradas, vanos de puertas interiores, escaleras, pasillos y zonas de paso.









DATOS CLAVE

Longitud de la cinta	3 m, 4 m
Altura	130 mm
Material	Plástico ABS
Profundidad	110 mm
Variantes	14 en 2 líneas
Peso	0,5–0,9 kg

- Fácil de instalar
- Moldeado en plástico ABS negro y resistente
- Retorno amortiguado de la cinta para una recogida suave
- Soporte exclusivo que permite extender la cinta en tres direcciones
- Cinco colores de cinta a elegir

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en interiores de oficinas y recepciones, tiendas y comercios, centros sanitarios y asistenciales, así como en almacenes y centros de distribución. La versión magnética cuenta con todas las funciones del casete estándar y ofrece aún más flexibilidad gracias a un sistema de fijación magnético.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en versión magnética con sistema de fijación magnético

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Oficina y recepción
- Tiendas y comercio
- Sanidad y asistencia social
- Almacén y distribución

VARIANTES

Cinta de balizamiento montada en pared

Ref.	Longitud de la cinta	Sistema de fijación	Color de la cinta	Peso
179.19.708	3 m	Anclado	Negro/Amarillo/Negro	0,5 kg
179.29.337	4 m	Anclado	Negro/Amarillo/Negro	0,6 kg
179.18.124	3 m	Anclado	Rayas amarillas y negras	0,55 kg
179.23.024	4 m	Anclado	Rayas amarillas y negras	0,65 kg
179.16.023	3 m	Anclado	Negro/Rojo/Negro	0,5 kg
179.26.981	4 m	Anclado	Negro/Rojo/Negro	0,9 kg
179.13.738	3 m	Anclado	Rayas rojas y blancas	0,5 kg
179.23.085	4 m	Anclado	Rayas rojas y blancas	0,6 kg

Cinta de balizamiento montada en pared - Magnética

Ref.	Longitud de la cinta	Sistema de fijación	Color de la cinta	Peso
179.20.545	3 m	Montado en pared	Negro/Amarillo/Negro	0,6 kg
179.29.326	4 m	Montado en pared	Negro/Amarillo/Negro	0,7 kg
179.27.462	3 m	Montado en pared	Rayas negras y amarillas	0,6 kg
179.23.187	4 m	Montado en pared	Rayas negras y amarillas	0,6 kg
179.27.835	3 m	Montado en pared	Rayas rojas y blancas	0,6 kg
179.21.407	4 m	Montado en pared	Rayas rojas y blancas	0,6 kg

Todas las variantes: Altura 130 mm · Material Plástico ABS · Profundidad 110 mm

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	Anclado, Montado en pared
Color de la cinta	Negro/Amarillo/Negro, Negro/Rojo/Negro, Rayas amarillas y negras, Rayas negras y amarillas, Rayas rojas y blancas

MONTAJE Y FIJACIÓN

El casete es fácil de instalar y está disponible con sistema de fijación anclado o montado en pared. La versión magnética incorpora un sistema de fijación magnético. Como accesorios hay disponibles una pinza de pared, una pinza de pared magnética y ganchos de pared. También se ofrecen como accesorios una pinza montada en pared y una pinza de unión de cintas. Encontrará más información en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El casete está moldeado en plástico ABS negro y resistente. El retorno de la cinta está amortiguado, lo que proporciona una recogida suave de la cinta.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué longitudes de cinta hay disponibles?
La cinta está disponible en 3 m y 4 m, y su anchura es de 50 mm.

¿Qué colores de cinta puedo elegir?
Hay cinco colores de cinta: a rayas amarillas/negras, a rayas rojas/blancas, negro/amarillo/negro, a rayas negras/amarillas y negro/rojo/negro. La disponibilidad depende del sistema de fijación; consulte las variantes indicadas arriba.

¿En qué direcciones se puede extender la cinta?
El soporte del casete permite extender la cinta en tres direcciones.

¿Existe una versión magnética?
Sí. La versión magnética cuenta con todas las funciones del casete estándar y, además, con un sistema de fijación magnético para una flexibilidad aún mayor.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cinta-de-balizamiento-casete-de-cinta-montado-en-pared
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu