Bolardos extraíbles · Bolardos extraíbles con cerradura

Bolardo extraíble con cerradura Cerradura en el centro

Este bolardo extraíble de acero galvanizado en caliente combina un alto nivel de seguridad con un uso flexible. Está equipado con cerradura para retirarlo rápidamente cuando sea necesario.



DATOS CLAVE

Diámetro	60–90 mm
Sección transversal	70 mm
Mecanismo de cierre	Cerradura de cilindro con 3 llaves, Cerradura triangular, Llave triangular
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Variantes	32 en 4 líneas
Peso	8,2–11,5 kg

- Extraíble: la cerradura permite retirar el bolardo rápidamente cuando sea necesario
- Disponible con cerradura de cilindro (con 3 llaves) o cerradura triangular
- Casquillo de suelo siempre incluido
- Preparado para argollas para cadena, que pueden pedirse a la vez o montarse posteriormente en cualquier momento
- Modelo rojo y blanco con anillo reflectante para una visibilidad y seguridad óptimas

DESCRIPCIÓN

El bolardo se utiliza en exteriores: aparcamientos, plazas, parques y paseos peatonales, zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como en centros comerciales y accesos.

CARACTERÍSTICAS

- Protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente
- Fabricado en acero de alta calidad en Alemania
- Cuatro tamaños para distintas aplicaciones

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Centros comerciales y entradas

VARIANTES

Bolardo - Extraíble - Ø60mm

Ref.	Diámetro	Mecanismo de cierre	Tratamiento superficial	Color	Forma	Grosor del material	Tipo	Peso
100.17.6228	60 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Redonda	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6117	60 mm	Cerradura triangular	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Redonda	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6229	60 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Plata/Rojo	Redonda	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6118	60 mm	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Plata/Rojo	Redonda	2 mm	–	8,2 kg
100.17.6231	60 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2 mm	Antracita	8,2 kg
100.17.6120	60 mm	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2 mm	Antracita	8,2 kg
100.17.6232	60 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2 mm	Antracita/Blanco	8,2 kg
100.17.6121	60 mm	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2 mm	Antracita/Blanco	8,2 kg

Bolardo - Extraíble - Ø76mm

Ref.	Diámetro	Mecanismo de cierre	Tratamiento superficial	Color	Forma	Grosor del material	Tipo	Peso
101.17.6245	76 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Redonda	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6122	76 mm	Cerradura triangular	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Redonda	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6234	76 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Plata/Rojo	Redonda	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6123	76 mm	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Plata/Rojo	Redonda	2,5 mm	–	9,7 kg
101.17.6236	76 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2,5 mm	Antracita	9,7 kg
101.17.6146	76 mm	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2,5 mm	Antracita	9,7 kg
101.17.6237	76 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2,5 mm	Antracita/Blanco	9,7 kg
101.17.6147	76 mm	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2,5 mm	Antracita/Blanco	9,7 kg

Bolardo - Extraíble - Ø90mm

Ref.	Diámetro	Mecanismo de cierre	Tratamiento superficial	Color	Forma	Grosor del material	Tipo	Peso
103.17.6287	90 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Redonda	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6163	90 mm	Cerradura triangular	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Redonda	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6289	90 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Plata/Rojo	Redonda	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6164	90 mm	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Plata/Rojo	Redonda	2,9 mm	–	11,5 kg
103.17.6291	90 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2,9 mm	Antracita	11,5 kg
103.17.6188	90 mm	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2,9 mm	Antracita	11,5 kg
103.17.6292	90 mm	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2,9 mm	Antracita/Blanco	11,5 kg
103.17.6189	90 mm	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Redonda	2,9 mm	Antracita/Blanco	11,5 kg

Bolardo - Extraíble - 70x70mm

Ref.	Diámetro	Mecanismo de cierre	Tratamiento superficial	Color	Forma	Grosor del material	Tipo	Peso
102.17.6272	–	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Cuadrado	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6148	–	Cerradura triangular	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	Cuadrado	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6273	–	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Plata/Rojo	Cuadrado	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6149	–	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Plata/Rojo	Cuadrado	2 mm	–	9,7 kg
102.17.6275	–	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Cuadrado	2 mm	Antracita	9,7 kg
102.17.6161	–	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Cuadrado	2 mm	Antracita	9,7 kg
102.17.6276	–	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Cuadrado	2 mm	Antracita/Blanco	9,7 kg
102.17.6162	–	Llave triangular	Galvanizado en caliente y lacado	Antracita	Cuadrado	2 mm	Antracita/Blanco	9,7 kg

Todas las variantes: Sección transversal 70 mm · Material Acero · Sistema de fijación Para hormigonar · Altura total 1330 mm · Altura sobre el suelo 1000 mm

DATOS TÉCNICOS

Color	Antracita, Galvanizado, Plata/Rojo	Material	Acero
Forma	Cuadrado, Redonda	Sistema de fijación	Para hormigonar
Grosor del material	2–2,9 mm	Altura total	1330 mm
Altura sobre el suelo	1000 mm	Tipo	Antracita, Antracita/Blanco

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo está diseñado para hormigonar, y el casquillo de suelo siempre se incluye en la compra. El bolardo está preparado para el montaje de argollas para cadena, que pueden pedirse junto con el bolardo o montarse posteriormente en cualquier momento. Como accesorio se ofrece cinta reflectante roja para postes de 70 × 70 mm o Ø 90 mm.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero de alta calidad en Alemania. El acero está galvanizado en caliente, lo que proporciona protección contra la corrosión y un acabado duradero. En las variantes lacadas, el acero está galvanizado en caliente bajo la laca.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye el casquillo de suelo?
Sí. El casquillo de suelo siempre se incluye en la compra.

¿Qué cerraduras puedo elegir?
El bolardo está disponible con cerradura de cilindro con 3 llaves o con cerradura triangular.

¿Puedo montar cadenas entre los bolardos?
Sí. El bolardo está preparado para argollas para cadena, que pueden pedirse junto con el bolardo o montarse posteriormente en cualquier momento.

¿Qué tamaños hay disponibles?
El bolardo está disponible en Ø 60, 76 y 90 mm y en 70 × 70 mm, todos con una altura de 1000 mm sobre el suelo y una altura total de 1330 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-extraible-con-cerradura-cerradura-en-el-centro
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu