Bolardos extraíbles · Bolardos extraíbles con cerradura

Poste de aparcamiento Abatible y con cierre Para hormigonar

El poste de aparcamiento abatible y con cierre para hormigonar disuade de forma clara a los vehículos no autorizados y combina calidad, resistencia y alta visibilidad.







DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Número de argollas	Ninguna
Diámetro	60 mm
Forma	Redonda
Peso	8 kg

- Disuasión eficaz y contundente
- Alta visibilidad
- Fácil de instalar y utilizar
- Abatible y con cierre mediante candado (no incluido)
- Se bloquea en posición con un pasador de bloqueo en forma de U

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en aparcamientos para exteriores, en entradas a aparcamientos y en accesos a viviendas, por ejemplo en zonas residenciales y comunidades de propietarios. El poste se bloquea de forma segura en su posición mediante un pasador de bloqueo en forma de U que se asegura con un candado.

CARACTERÍSTICAS

- Galvanizado en caliente para una larga vida útil
- Dos tratamientos superficiales: rojo/blanco y negro/amarillo
- Se hormigona en una base de hormigón

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
120.11.389	Rojo/blanco	8 kg
120.11.990	Negro/Amarillo	8 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Número de argollas Ninguna · Diámetro 60 mm · Forma Redonda · Altura sobre el suelo 1000 mm · Mecanismo de cierre Candado · Material Acero · Altura total 1330 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado

DATOS TÉCNICOS

Color	**Negro/Amarillo, Rojo/blanco**	Altura sobre el suelo	**1000 mm**
Mecanismo de cierre	**Candado**	Material	**Acero**
Altura total	**1330 mm**	Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente y lacado**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El poste se hormigona en una base de hormigón. Se bloquea en posición con el pasador de bloqueo en forma de U, que se asegura con un candado. El candado no está incluido: asegúrese de que el arco del candado no supere los 5 mm de diámetro. Como accesorio está disponible un taco universal con tornillo de 8 × 100 mm. También encontrará información del producto en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado en acero galvanizado en caliente y lacado. El galvanizado en caliente proporciona al poste una larga vida útil.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye el candado?
No. El candado no está incluido. El arco debe tener como máximo 5 mm de diámetro para encajar en el pasador de bloqueo.

¿Cómo se monta el poste?
El poste se hormigona en una base de hormigón.

¿Qué colores están disponibles?
El poste está disponible en rojo/blanco y negro/amarillo. Como accesorio se ofrecen colores adicionales en pintura epoxi.

¿Puedo pedir el poste con argollas para cadena?
Sí. Las argollas para cadena están disponibles como accesorio. Indique la dirección de abatimiento al hacer el pedido.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/poste-de-aparcamiento-abatible-y-con-cierre-para-hormigonar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu