Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo Ø90 mm Para atornillar

El bolardo Ø90 mm con placa base es un poste de acero para una delimitación eficaz y personalizable, que restringe el acceso de vehículos y delimita carriles.





DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Anclado
Número de anclajes	4
Diámetro	90 mm
Forma	Redonda
Peso	7 kg

- Robusta estructura de acero con tapas de aluminio
- Versátil, con amplios ámbitos de aplicación
- Eficaz y personalizable para la delimitación
- Combinable con CONTROLLER, MINDER y sistemas de barandilla para crear sistemas completos de control del tráfico
- Disponible con ninguna, una o dos argollas para cadena

DESCRIPCIÓN

Puede utilizarse en aparcamientos, en almacenes y centros de distribución, así como en tiendas y comercios. Junto con los postes abatibles CONTROLLER, los postes móviles MINDER y los sistemas de barandilla, puede crear sistemas completos de control del tráfico.

CARACTERÍSTICAS

- También puede montarse en casquillos de suelo sin cierre

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Almacén y distribución
- Tiendas y comercio
- Fabricación y taller

VARIANTES

Ref.	Argollas para cadena	Tipo	Peso
103.17.5762	0	Antracita	7 kg
103.17.5765	1	Antracita	7 kg
103.17.5767	2	Antracita	7 kg
103.17.5769	0	Antracita/Blanco	7 kg
103.17.5772	1	Antracita/Blanco	7 kg
103.17.5774	2	Antracita/Blanco	7 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Anclado · Número de anclajes 4 · Diámetro 90 mm · Forma Redonda · Color Antracita · Dimensiones de la placa de suelo 160 x 140 x 10 mm · Altura sobre el suelo 1000 mm · Material Acero · Grosor del material 2,9 mm · Altura total 1000 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado

DATOS TÉCNICOS

Color	Antracita	Dimensiones de la placa de suelo	160 x 140 x 10 mm
Altura sobre el suelo	1000 mm	Argollas para cadena	0–2
Material	Acero	Grosor del material	2,9 mm
Altura total	1000 mm	Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado
Tipo	Antracita, Antracita/Blanco		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El poste dispone de placa base y se ancla con cuatro anclajes. Además de los métodos de montaje habituales, también puede montarse en casquillos de suelo sin cierre. Como accesorios están disponibles: fijación de perno M12/110 Flexible (4 uds.), anclaje pasante para hormigón 12 × 110 mm, fijación química M12/160 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo, anclaje químico para asfalto (fijación química M12/300) y anclaje universal con tornillo de 14 × 110 mm y 8 × 100 mm. También están disponibles como accesorios argollas para cadena, el soporte de pared Chain Eye y banda reflectante roja para postes de 70 × 70 mm o Ø90 mm. Encontrará las instrucciones de instalación y el catálogo en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado en acero con tapas de aluminio. La serie está disponible galvanizada en caliente para uso en exteriores y condiciones extremas, y la versión galvanizada en caliente puede combinarse con bandas reflectantes rojas y/o pintura. Para uso en interior existen versiones con recubrimiento en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué fijaciones puedo utilizar?
El poste se ancla con cuatro anclajes. Como accesorios hay, entre otros, anclajes para hormigón, anclajes químicos para asfalto y anclajes universales.

¿Puedo pedir el poste con argollas para cadena?
Sí. Puede elegir 0, 1 o 2 argollas para cadena entre las variantes. Las argollas para cadena y el soporte de pared Chain Eye también están disponibles como accesorios.

¿Se puede montar el poste en un casquillo de suelo?
Sí. Además de los métodos de montaje habituales, puede montarse en casquillos de suelo sin cierre.

¿Hay banda reflectante disponible?
Sí. La banda reflectante roja para postes de 70 × 70 mm o Ø90 mm está disponible como accesorio.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-o90-mm-para-atornillar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu