Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

# Bolardo 70 x 70 mm Para hormigonar

El bolardo para hormigonar de 70 × 70 mm es un poste de acero que se utiliza para marcar límites y restringir por dónde pueden circular los vehículos.





## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Tratamiento superficial | Galvanizado en caliente y lacado |
| Argollas para cadena | 0–2 |
| Altura total | 1330 mm |
| Altura sobre el suelo | 1000 mm |
| Peso | 8 kg |

- Robusta estructura de acero con tapas de aluminio
- Versátil, con un amplio campo de aplicación
- Delimita carriles y zonas peatonales y restringe el acceso de vehículos
- Combinable con postes abatibles, bolardos extraíbles y sistemas de barandillas
- Puede convertirse en extraíble (sin cerradura) con casquillo de suelo

## DESCRIPCIÓN

Se emplea como poste delimitador, para separar carriles y zonas peatonales y para cerrar áreas al tráfico rodado, en aparcamientos al aire libre, plazas, parques y paseos, en carriles peatonales y para bicicletas, así como en polígonos industriales y en zonas de producción y talleres. Puede combinarse con los postes abatibles CONTROLLER, los bolardos extraíbles MINDER y sistemas de barandillas para crear sistemas completos de control del tráfico.

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Plazas, parques y paseos
- Fabricación y taller
- Vías peatonales y carriles bici

## CARACTERÍSTICAS

- Disponible con 0, 1 o 2 argollas para cadena

## VARIANTES

| Ref. | Argollas para cadena | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 102.17.5747 | 0 | Antracita | 8 kg |
| 102.17.5749 | 1 | Antracita | 8 kg |
| 102.17.5752 | 2 | Antracita | 8 kg |
| 102.17.5754 | 0 | Antracita/Blanco | 8 kg |
| 102.17.5756 | 1 | Antracita/Blanco | 8 kg |
| 102.17.5758 | 2 | Antracita/Blanco | 8 kg |

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado · Altura total 1330 mm · Altura sobre el suelo 1000 mm · Color Antracita · Material Acero · Forma Cuadrado · Sistema de fijación Para hormigonar · Grosor del material 2 mm · Sección transversal 70 mm

## DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | Antracita | Material | Acero |
| Forma | Cuadrado | Sistema de fijación | Para hormigonar |
| Grosor del material | 2 mm | Sección transversal | 70 mm |
| Tipo | Antracita, Antracita/Blanco | | |

## MONTAJE Y FIJACIÓN

Este modelo se instala hormigonándolo, con 330 mm del poste bajo el suelo. Además de los métodos de montaje habituales, el bolardo también puede montarse en un casquillo de suelo sin cierre, lo que lo hace extraíble sin cerradura. El casquillo de suelo y la tapa para casquillo de suelo de 70 × 70 mm están disponibles como accesorios, al igual que el soporte de pared (Chain Eye) y la banda reflectante roja para postes de 70 × 70 mm. Encontrará las instrucciones de instalación en la pestaña Documentos y certificados.

## MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero con tapas de aluminio. Para uso en exteriores y condiciones extremas, el bolardo está disponible galvanizado en caliente, y en ese caso puede combinarse con bandas reflectantes rojas y/o lacado. Para uso en interiores existen versiones con pintura en polvo.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Puede convertirse el bolardo en extraíble?**
Sí. Con un casquillo de suelo como accesorio, el bolardo se vuelve extraíble, aunque el casquillo no tiene cierre.

**¿A qué profundidad debe hormigonarse el bolardo?**
330 mm del poste quedan hormigonados bajo el suelo y 1000 mm sobresalen por encima. La altura total es de 1330 mm.

**¿Puedo tender una cadena entre los bolardos?**
Sí. El bolardo está disponible con 1 o 2 argollas para cadena, y también sin argollas.

**¿Está disponible el bolardo en otros colores?**
El color estándar es antracita, en las versiones Antracita o Antracita/Blanco. Existen otros acabados de color y bandas reflectantes rojas; póngase en contacto con nosotros para más información.

### Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-70-x-70-mm-para-hormigonar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu