Postes de balizamiento · Cadenas para postes delimitadores

Cadenas de barrera de acero

La cadena de barrera de acero es una cadena resistente de acero galvanizado en caliente (galvanizado) con una larga vida útil y una buena resistencia a la corrosión, y a la vez una alternativa económica.



DATOS CLAVE

Material	Acero
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Longitud del rollo	10 m, 30 m
Grosor del eslabón	6 mm, 8 mm
Peso	0,7–1,2 kg

- Fabricada en acero galvanizado
- Larga vida útil y buena resistencia a la corrosión
- Cadena resistente de alta calidad a un precio económico
- Adecuada para áreas donde se requiere una alta resistencia a los esfuerzos
- Disponible en dos grosores de eslabón: 6 mm y 8 mm

DESCRIPCIÓN

Resulta especialmente adecuada para áreas donde se requiere una alta resistencia a los esfuerzos, por ejemplo, en plazas, parques y zonas peatonales, aparcamientos al aire libre, eventos y cierres provisionales, así como en obras.

CARACTERÍSTICAS

- Se suministra en longitudes fijas

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Aparcamiento para exteriores
- Eventos y barreras temporales
- Obras de construcción

VARIANTES

Cadena de balizamiento de acero - 10 metros

Ref.	Longitud del rollo	Grosor del eslabón	Carga de prueba	Carga de rotura	Peso
214.10.709	10 m	8 mm	440 daN	2200 daN	1,2 kg

Cadena de balizamiento de acero - 30 metros

Ref.	Longitud del rollo	Grosor del eslabón	Carga de prueba	Carga de rotura	Peso
214.12.451	30 m	6 mm	250 daN	1250 daN	0,7 kg

Todas las variantes: Material Acero · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Calidad Aprobado · Color Galvanizado

DATOS TÉCNICOS

Calidad	**Aprobado**
Carga de prueba	**250 daN, 440 daN**
Carga de rotura	**1250 daN, 2200 daN**
Color	**Galvanizado**

MONTAJE Y FIJACIÓN

Para unir y fijar la cadena se dispone de varios accesorios: ganchos de acero galvanizado, también con revestimiento de plástico negro o rojo, así como eslabones de unión para cadena de acero galvanizado con superficie galvanizada o con revestimiento de plástico rojo o negro. También hay eslabones de unión para cadena de 6 mm de acero galvanizado con cierre roscado en negro o rojo, y eslabones de unión para cadena de acero inoxidable con cierre roscado de 6 mm y 8 mm.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La cadena está fabricada en acero con un tratamiento superficial galvanizado en caliente (galvanizado). Esto le proporciona una larga vida útil y una buena resistencia a la corrosión.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué grosor de eslabón debo elegir?
La cadena de 8 mm tiene una carga de prueba de 440 daN y una carga de rotura de 2200 daN, y se suministra en 10 m. La cadena de 6 mm tiene una carga de prueba de 250 daN y una carga de rotura de 1250 daN, y se suministra en 30 m.

¿Resiste la cadena su uso en exteriores?
La cadena está galvanizada en caliente (galvanizado), lo que le proporciona una larga vida útil y una buena resistencia a la corrosión.

¿Puedo obtener una longitud más corta?
Sí. La cadena se suministra en longitudes fijas, pero pueden suministrarse longitudes inferiores a la estándar con un recargo por corte del 10 %.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cadenas-de-barrera-de-acero

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu