
Limitadores de altura · Limitadores de altura fijos

Limitador de altura de aluminio

El limitador de altura de aluminio advierte a los conductores de las limitaciones de altura que encontrarán más adelante. Se cuelga con cadenas y cuenta con paneles reflectantes visibles tanto de día como de noche.



DATOS CLAVE

Longitud	2000–5000 mm
Sistema de fijación	Anclado
Altura	150 mm
Material	Aluminio
Peso	7,7–19,28 kg

- Construcción de aluminio
- Instalación rápida y sencilla
- Se suministra con cadenas de suspensión de 2 m
- Paneles reflectantes para una alta visibilidad, de día y de noche
- Reflectante de clase 1

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en aparcamientos para exteriores, garajes y aparcamientos de varias plantas, en almacenes y centros de distribución, en obras y en edificios o instalaciones de acceso restringido.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en dos combinaciones de colores: rojo/blanco o negro/amarillo

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Almacén y distribución
- Obras de construcción
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Longitud	Color	Peso
302.16.017	2000 mm	Negro/Amarillo	7,7 kg
302.16.495	2500 mm	Negro/Amarillo	19,28 kg
302.17.584	3000 mm	Negro/Amarillo	11 kg
302.13.360	4000 mm	Negro/Amarillo	13 kg
302.19.951	5000 mm	Negro/Amarillo	15 kg
302.15.082	2000 mm	Rojo/blanco	8 kg
302.16.975	2500 mm	Rojo/blanco	8,6 kg
302.18.457	3000 mm	Rojo/blanco	11 kg
302.13.245	4000 mm	Rojo/blanco	15,3 kg
302.15.125	5000 mm	Rojo/blanco	15 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Anclado · Altura 150 mm · Material Aluminio · Grosor 20 mm · Efecto de advertencia Reflectante · Tipo Suspendido con cadena (2000 mm)

DATOS TÉCNICOS

Grosor	**20 mm**
Efecto de advertencia	**Reflectante**
Color	**Negro/Amarillo, Rojo/blanco**
Tipo	**Suspendido con cadena (2000 mm)**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El producto se ancla y se cuelga de dos cadenas galvanizadas de 2 m de longitud cada una, incluidas en el suministro. La instalación es rápida y sencilla.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El producto está fabricado en aluminio. Las cadenas de suspensión son galvanizadas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen cadenas de suspensión?
Sí. El producto se suministra con dos cadenas de suspensión galvanizadas de 2 m de longitud cada una.

¿Qué anchuras hay disponibles?
La anchura se indica entre 2 000 y 5 000 mm en intervalos de 500 mm, y entre las variantes hay 2 000, 2 500, 3 000, 4 000 y 5 000 mm. Tamaños especiales disponibles bajo pedido.

¿Qué colores hay disponibles?
Puede elegir entre rojo/blanco o negro/amarillo. Ambas versiones tienen paneles reflectantes, reflectantes de clase 1.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/limitador-de-altura-de-aluminio

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu