Pasacables · Pasacables hasta 40 toneladas

Pasacables XL

El pasacables XL es un pasacables robusto de goma dura, desarrollado para las exigencias más duras, que protege tubos, mangueras y cables frente a los daños causados por vehículos pesados.





DATOS CLAVE

Anchura	500 mm
Material	Mezcla de goma dura
Color	Negro
Tratamiento superficial	Antideslizante
Peso	16,1–18,6 kg

- Protege tubos, mangueras y cables frente a los daños causados por vehículos pesados
- Diseñado para vehículos pesados de hasta 40 toneladas
- Compuesto robusto de goma dura con una larga vida útil
- Superficie antideslizante que ofrece agarre en condiciones húmedas
- Marcado blanco que advierte claramente de la presencia del pasacables


DESCRIPCIÓN

Está diseñado para vehículos de hasta 40 toneladas y se utiliza en obras, eventos y barreras temporales, zonas industriales, terminales de mercancías y muelles de carga.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño modular con posibilidad de extensión ilimitada
- Dos canales para cables con un diámetro de 60 o 80 mm

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Obras de construcción
- Eventos y barreras temporales
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Ref.	Altura de paso	Diámetro del canal para cables	Peso
279.17.5844	90 mm	60 mm	16,1 kg
279.17.5845	110 mm	80 mm	18,6 kg

Todas las variantes: Anchura 500 mm · Material Mezcla de goma dura · Color Negro · Tratamiento superficial Antideslizante · Características Para uso con vehículos pesados (peso máx. 40 toneladas) · Longitud en el sentido de la marcha 500 mm · Número de canales para cables 2

DATOS TÉCNICOS

Características	**Para uso con vehículos pesados (peso máx. 40 toneladas)**
Altura de paso	**110 mm, 90 mm**
Longitud en el sentido de la marcha	**500 mm**
Número de canales para cables	**2**
Diámetro del canal para cables	**60 mm, 80 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

Las secciones individuales se unen mediante los conectores en H incluidos, de modo que puede ampliar el pasacables hasta la longitud necesaria. El pasacables puede fijarse al suelo con anclajes químicos, que no están incluidos y se venden por separado.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El pasacables está fabricado con un compuesto robusto de goma dura que garantiza una larga vida útil. La superficie es antideslizante y ofrece agarre incluso cuando está mojada.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



40 toneladas
Capacidad de carga: 40 toneladas



5 km/h
Velocidad recomendada: 5 km/h

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué variante debo elegir?
Elija según el diámetro de los cables: la variante con canales de 60 mm tiene una altura de paso de 90 mm y pesa 16,1 kg; la variante con canales de 80 mm tiene una altura de paso de 110 mm y pesa 18,6 kg.

¿Se incluyen los conectores y el anclaje?
Se incluyen los conectores en H para unir las secciones. Los anclajes químicos para la fijación se venden por separado.

¿Pueden pasar turismos por encima del pasacables?
El pasacables está diseñado para vehículos pesados de hasta 40 toneladas. Debido a su altura de hasta 110 mm, no se recomienda para turismos con poca distancia al suelo.

¿A qué velocidad se puede pasar por encima del pasacables?
La velocidad de paso es de 3 mph.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/pasacables-xl

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu