Aparcabicicletas · Aparcabicicletas de pared

# Aparcabicicletas Montado en pared WALLMOUNT

Wallmount es un aparcabicicletas de acero montado en pared que proporciona a una bicicleta un lugar fijo en la pared.









## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Número de bicicletas | 1 |
| Anchura | 250 mm, 330 mm |
| Altura | 310 mm, 540 mm |
| Material | Acero |
| Peso | 1,6–2,8 kg |

- Disponible en tres versiones: 180° ajustable, 45° fija y 90° fija
- Se monta en pared y es fácil de asegurar (todas las versiones)
- Se suministra completamente montado y con soportes de pared (todas las versiones)
- Versión ajustable 180°: ajustable en 180 grados
- Versión ajustable 180°: diseño compacto y flexible con estructura de acero galvanizado

## DESCRIPCIÓN

Está disponible en tres versiones – 180° ajustable, 45° fija y 90° fija – y se utiliza en aparcamientos de bicicletas, zonas residenciales y comunidades de propietarios, así como en garajes y aparcamientos.

## CARACTERÍSTICAS

- Versión ajustable 180°: apta para bicicletas con una anchura del neumático de hasta 50 mm
- Versiones fijas 45° y 90°: estructura de acero galvanizado en caliente de larga vida útil
- Versiones fijas 45° y 90°: aptas para bicicletas con una anchura del neumático de hasta 60 mm

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Garajes y aparcamientos

## VARIANTES

| Ref. | Anchura | Altura | Profundidad | Tratamiento superficial | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| **169.20.849** | 250 mm | 540 mm | 260 mm | Galvanizado en caliente / galvanizado | 2,8 kg |
| **169.22.820** | 330 mm | 310 mm | 290 mm | Electrocincado | 1,6 kg |
| **169.26.860** | 250 mm | 540 mm | 210 mm | Galvanizado en caliente / galvanizado | 2,5 kg |

Todas las variantes: Número de bicicletas 1 · Material Acero · Color Galvanizado

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Profundidad | **210–290 mm** |
| Tratamiento superficial | **Electrocincado, Galvanizado en caliente / galvanizado** |
| Color | **Galvanizado** |

## MONTAJE Y FIJACIÓN

El aparcabicicletas se monta en pared y es fácil de asegurar. Se suministra completamente montado, y los soportes de pared están incluidos en todas las versiones.

## MATERIAL Y DURABILIDAD

El aparcabicicletas está fabricado en acero. La versión ajustable 180° tiene una estructura de acero galvanizado, y las versiones fijas de 45° y 90° tienen una estructura de acero galvanizado en caliente de larga vida útil. El tratamiento superficial se indica por variante como galvanizado en caliente/galvanizado o electrocincado.

## CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

1 CYKEL **1 bicicleta**

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Para qué anchura del neumático es apto el aparcabicicletas?**
La versión ajustable 180° es apta para bicicletas con una anchura del neumático de hasta 50 mm. Las versiones fijas de 45° y 90° son aptas para una anchura del neumático de hasta 60 mm.

**¿Cuántas bicicletas caben en el aparcabicicletas?**
Cada aparcabicicletas está diseñado para una bicicleta.

**¿Se incluyen los soportes de pared?**
Sí. Todas las versiones se suministran completamente montadas y con soportes de pared.

### Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-montado-en-pared-wallmount
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu