


Aparcabicicletas · Aparcabicicletas estándar


Aparcabicicletas HELIOS

HELIOS es un aparcabicicletas de acero galvanizado en caliente para el aparcamiento de un solo lado de dos a seis bicicletas.









DATOS CLAVE

Número de bicicletas	2–6
Anchura	700–2100 mm
Altura	710 mm
Material	Acero
Peso	8,2–21,5 kg

- Acero galvanizado en caliente para una larga vida útil
- Instalación rápida y sencilla
- Admite neumáticos de hasta 68 mm de ancho
- Guías de rueda altas que protegen la rueda de la bicicleta
- Guías de rueda desplazadas que ahorran espacio

DESCRIPCIÓN

Las guías de rueda altas y desplazadas mantienen las ruedas en su sitio y las protegen contra daños, al tiempo que ahorran espacio en el aparcamiento. El aparcabicicletas se utiliza en exteriores, en aparcamientos para bicicletas, zonas residenciales y comunidades de propietarios, en colegios y escuelas infantiles, y frente a oficinas y recepciones.

CARACTERÍSTICAS

- Aparcamiento de un solo lado
- Puede atornillarse para crear diversas combinaciones de aparcamiento

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Colegios y escuelas infantiles
- Oficina y recepción

VARIANTES

Ref.	Número de bicicletas	Anchura	Peso
169.21.663	2	700 mm	8,2 kg
169.28.004	3	1050 mm	12,1 kg
169.22.560	4	1400 mm	14,7 kg
169.20.804	5	1750 mm	18,1 kg
169.29.466	6	2100 mm	21,5 kg

Todas las variantes: Altura 710 mm · Material Acero · Profundidad 385 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Color Galvanizado

DATOS TÉCNICOS

Profundidad	**385 mm**
Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente / galvanizado**
Color	**Galvanizado**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El aparcabicicletas se suministra desmontado, y todo el material de montaje y las instrucciones se incluyen en el embalaje. La instalación es rápida y sencilla. Si necesita más plazas, puede atornillar varios aparcabicicletas entre sí para crear diferentes combinaciones de aparcamiento.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El aparcabicicletas está fabricado en acero galvanizado en caliente para una larga vida útil. El galvanizado en caliente prolonga la vida útil del acero.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

2-6 CYKLAR

2-6 bicicletas
Disponible en variantes para 2-6 bicicletas

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué anchura de neumático admite?
Las guías de rueda admiten neumáticos de hasta 68 mm de ancho.

¿Cuánto espacio se necesita para el aparcamiento?
El aparcabicicletas tiene 385 mm de profundidad y entre 700 y 2 100 mm de anchura según el número de bicicletas. Cuente con una profundidad de aparcamiento de aproximadamente 1 850 mm.

¿Se incluye el material de montaje?
Sí. El aparcabicicletas se suministra desmontado, y todo el material de montaje y las instrucciones se incluyen en el embalaje.

¿Puedo unir varios aparcabicicletas?
Sí. Los aparcabicicletas pueden atornillarse entre sí para crear diversas combinaciones de aparcamiento.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-helios

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu