Aparcabicicletas · Aparcabicicletas estándar

Aparcabicicletas MAGNIS

MAGNIS es un aparcabicicletas de acero galvanizado en caliente con guías de rueda en forma de M que protegen las ruedas, los ejes y los frenos de disco mientras la bicicleta está aparcada.









DATOS CLAVE

Número de bicicletas	2, 3
Anchura	700 mm, 1050 mm
Altura	410 mm
Material	Acero
Peso	7–11 kg

- Guías de rueda en forma de M que protegen las ruedas, los ejes y los frenos de disco
- Galvanizado en caliente para una larga vida útil
- Instalación rápida y sencilla
- Admite neumáticos de hasta 68 mm de ancho
- Aparcamiento por un lado o por ambos lados, accesible desde los dos lados

DESCRIPCIÓN

Es accesible por ambos lados y puede ampliarse uniendo varios aparcabicicletas en serie mediante pernos. Es adecuado para inmuebles comerciales e industriales y se utiliza en aparcamientos de bicicletas, junto a oficinas y entradas, así como en zonas residenciales y comunidades de propietarios.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Oficina y recepción
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

CARACTERÍSTICAS

- Guías de rueda escalonadas que reducen la anchura necesaria para aparcar las bicicletas
- Se puede unir con pernos para formar distintas combinaciones de aparcamiento

VARIANTES

Ref.	Número de bicicletas	Anchura	Peso
169.26.041	2	700 mm	7 kg
169.28.168	3	1050 mm	11 kg

Todas las variantes: Altura 410 mm · Material Acero · Profundidad 380 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Color Galvanizado

DATOS TÉCNICOS

Profundidad	380 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Color	Galvanizado

MONTAJE Y FIJACIÓN

El aparcabicicletas se suministra desmontado. Todo el material de montaje y las instrucciones se incluyen en el embalaje, y la instalación es rápida y sencilla. Si necesita más plazas, basta con unir varios aparcabicicletas en serie mediante pernos para crear distintas combinaciones de aparcamiento según las necesidades del lugar.

MATERIAL Y DURABILIDAD

MAGNIS está fabricado en acero galvanizado en caliente. El galvanizado en caliente proporciona al aparcabicicletas una larga vida útil.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



2-3 bicicletas
Disponible en variantes para 2-3 bicicletas

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué ancho de neumático admite?
Las guías de rueda admiten neumáticos de hasta 68 mm de ancho.

¿Puedo ampliarlo con más plazas?
Sí. Se pueden unir varios aparcabicicletas en serie mediante pernos, de modo que puede crear distintas combinaciones de aparcamiento y aumentar la capacidad.

¿Cuánto espacio se necesita delante del aparcabicicletas?
El aparcamiento por un lado requiere aproximadamente 1850 mm de profundidad de aparcamiento y el aparcamiento por ambos lados, aproximadamente 3200 mm.

¿Se incluye el material de montaje?
Sí. El aparcabicicletas se suministra desmontado, y todo el material de montaje y las instrucciones se incluyen en el embalaje.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-magnis

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu