Aparcabicicletas · Aparcamientos para patinetes eléctricos

Aparcamiento para patinetes eléctricos 5 plazas

Aparcamiento para patinetes eléctricos con 5 plazas, fabricado en pletina de acero plegada y con estacionamiento por ambos lados. Es elegante pero robusto y tiene un diseño discreto que mejora el paisaje urbano.









DATOS CLAVE

Anchura	800 mm
Altura	400 mm
Material	Acero
Color	Antracita, Galvanizado
Peso	12 kg

- Capacidad para 5 patinetes eléctricos
- Estacionamiento por ambos lados
- Diseñado para patinetes, también eléctricos
- Fabricado en pletina de acero plegada
- Construcción elegante pero robusta


DESCRIPCIÓN

El soporte es adecuado para aparcamientos de bicicletas, plazas, parques y paseos peatonales, así como para centros comerciales y entradas.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño discreto y moderno que mejora el paisaje urbano
- Posibilidad de asegurar los patinetes eléctricos al soporte con candado y/o cadena o cable (no incluidos)

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas

VARIANTES

Ref.	Color	Tratamiento superficial	Peso
171.20.144	Galvanizado	Galvanizado en caliente / galvanizado	12 kg
171.29.011	Antracita	Galvanizado en caliente y lacado	12 kg

Todas las variantes: Anchura 800 mm · Altura 400 mm · Material Acero · Profundidad 70 mm · Color RAL y DB DB 703 · Sistema de fijación Anclado · Espesor de pared 10 mm · Diámetro de sujeción (cerrado) Interno 60 mm, externo 120 mm

DATOS TÉCNICOS

Profundidad	**70 mm**	Color RAL y DB	**DB 703**
Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado**	Sistema de fijación	**Anclado**
Espesor de pared	**10 mm**	Diámetro de sujeción (cerrado)	**Interno 60 mm, externo 120 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El soporte se monta mediante anclaje atornillado al suelo. El candado, la cadena o el cable para asegurar los patinetes eléctricos no están incluidos. Encontrará más información sobre el producto en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El soporte está fabricado en pletina de acero plegada. El acero está galvanizado en caliente y, en la versión en color antracita, cuenta además con un revestimiento DB 703 sobre el galvanizado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántos patinetes eléctricos caben?
El soporte tiene capacidad para 5 patinetes eléctricos, con estacionamiento por ambos lados.

¿Se pueden asegurar los patinetes eléctricos con candado?
Sí. Pueden asegurarse al soporte con candado y/o cadena o cable, pero el candado, la cadena o el cable no están incluidos.

¿Qué tratamientos superficiales hay disponibles?
Puede elegir galvanizado en caliente o galvanizado en caliente con revestimiento antracita DB 703.

¿Cómo se monta el soporte?
El soporte se fija mediante anclaje atornillado al suelo.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcamiento-para-patinetes-electricos-5-plazas

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu