Aparcabicicletas · Aparcabicicletas en forma de arco

Aparcabicicletas de arco SPRINT

El aparcabicicletas de arco SPRINT es un aparcabicicletas universal y económico, fabricado en acero de calidad resistente y apto para todo tipo de bicicletas.









DATOS CLAVE

Tipo	Con barra de rodilla, Sin barra intermedia
Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Altura	800 mm, 1100 mm
Anchura	800 mm
Peso	9–9,5 kg

- Diseño atemporal que se adapta a distintos entornos
- Apto para todo tipo de bicicletas
- Fabricado en acero de calidad resistente
- Disponible con o sin barra transversal
- Disponible para hormigonar o para atornillar

DESCRIPCIÓN

Gracias a su diseño atemporal, se integra en cualquier entorno: zonas de aparcamiento de bicicletas, plazas, parques y paseos peatonales, centros comerciales y entradas, así como zonas residenciales y comunidades de propietarios. Puede elegir entre la versión para hormigonar o para atornillar, con o sin barra transversal.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible galvanizado en caliente o en color

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Tipo	Sistema de fijación	Altura	Tratamiento superficial	Profundidad	Color	Peso
171.26.930	Sin barra intermedia	Para hormigonar	1100 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	48 mm	Galvanizado	9,5 kg
171.22.194	Con barra de rodilla	Para hormigonar	1100 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	48 mm	Galvanizado	9,5 kg
171.21.749	Sin barra intermedia	Anclado	800 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	160 mm	Galvanizado	9 kg
171.28.090	Con barra de rodilla	Anclado	800 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	160 mm	Galvanizado	9 kg
171.20.928	Sin barra intermedia	Para hormigonar	1100 mm	Galvanizado en caliente y lacado	48 mm	Antracita	9,5 kg
171.27.935	Con barra de rodilla	Para hormigonar	1100 mm	Galvanizado en caliente y lacado	48 mm	Antracita	9,5 kg
171.23.821	Sin barra intermedia	Anclado	800 mm	Galvanizado en caliente y lacado	160 mm	Antracita	9 kg
171.29.268	Con barra de rodilla	Anclado	800 mm	Galvanizado en caliente y lacado	160 mm	Antracita	9 kg

Todas las variantes: Anchura 800 mm · Número de tacos necesarios 4 · Diámetro del taladro 14 mm · Dimensiones de la base 160 x 70 x 10 mm · Material Acero · Color RAL y DB DB 703

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado**	Número de tacos necesarios	**4**
Diámetro del taladro	**14 mm**	Profundidad	**48 mm, 160 mm**
Dimensiones de la base	**160 x 70 x 10 mm**	Material	**Acero**
Color	**Antracita, Galvanizado**	Color RAL y DB	**DB 703**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El aparcabicicletas está disponible con dos sistemas de fijación: para hormigonar o para atornillar. La versión para atornillar se ancla a través de la base con 4 tacos en taladros de 14 mm de diámetro. Como accesorios están disponibles, entre otros, tacos expansivos universales con tornillo (8 × 100 mm y 14 × 110 mm), anclaje pasante para hormigón (12 × 110 mm), fijación química M12/160 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo, anclaje químico para asfalto (fijación química M12/300) y fijación con perno M12/110 FLEXIBLE.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El aparcabicicletas está fabricado en acero de calidad resistente, acero redondo de 48 mm. El acero está galvanizado en caliente y, en la versión en color, además recubierto en antracita micáceo (DB 703) o lacado en uno de los colores RAL.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué bicicletas caben en el aparcabicicletas?
El aparcabicicletas es apto para todo tipo de bicicletas.

¿Cuál es la diferencia entre la versión para hormigonar y la versión para atornillar?
La versión para hormigonar mide 1100 × 800 × 48 mm y pesa 9,5 kg. La versión para atornillar mide 800 × 800 × 160 mm, cuenta con una base de 160 × 70 × 10 mm, pesa 9 kg y se ancla con 4 tacos en taladros de 14 mm.

¿Qué colores están disponibles?
El aparcabicicletas está disponible galvanizado en caliente o galvanizado en caliente y recubierto en antracita micáceo (DB 703). Los colores RAL 1023 amarillo tráfico, RAL 3020 rojo tráfico, RAL 7016 gris antracita y RAL 9016 blanco tráfico están disponibles como alternativa sin coste adicional.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-de-arco-sprint

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu