Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar


Bolardo CITY BERLIN Para atornillar

El bolardo CITY BERLIN es un bolardo para atornillar de acero inoxidable, con placa base para su fijación con pernos y una parte superior pulida de alto brillo.









DATOS CLAVE

Tipo	Para atornillar con placa base
Diámetro	60–108 mm
Forma	Redonda
Material	Acero inoxidable
Peso	4–5,7 kg

- Bolardo inoxidable con parte superior pulida
- Superficie inoxidable con triple cepillado y transición continua a la parte superior de alto brillo
- Tres secciones transversales: Ø 60, 76 y 108 mm
- Altura sobre el suelo: 900 mm
- Placa base para fijación con pernos


DESCRIPCIÓN

Está fabricado de forma artesanal en un material noble y con un acabado minucioso, y la transición continua entre la superficie inoxidable con triple cepillado y la parte superior de alto brillo le confiere un carácter elegante. Se utiliza en plazas, parques y zonas peatonales, en centros comerciales y entradas, en tiendas y entornos comerciales, así como frente a oficinas y recepciones.

CARACTERÍSTICAS

- Duradero y de estética atemporal y representativa
- Argollas para cadena disponibles bajo pedido para todas las versiones

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Tiendas y comercio
- Oficina y recepción

VARIANTES

Ref.	Diámetro	Dimensiones de la base	Peso
167.18.490	60 mm	Ø 115 mm	5 kg
167.16.483	76 mm	Ø 132 mm	4 kg
167.13.788	108 mm	Ø 170 mm	5,7 kg

Todas las variantes: Tipo Para atornillar con placa base · Forma Redonda · Material Acero inoxidable · Color Acero inoxidable · Grosor del material 2 mm · Tratamiento superficial Lijado / pulido · Altura total 900 mm · Altura sobre el suelo 900 mm · Argollas para cadena Sin argollas

DATOS TÉCNICOS

Color	**Acero inoxidable**	Grosor del material	**2 mm**
Tratamiento superficial	**Lijado / pulido**	Altura total	**900 mm**
Altura sobre el suelo	**900 mm**	Argollas para cadena	**Sin argollas**
Dimensiones de la base	**Ø 115–170 mm**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se atornilla a la superficie mediante la placa base, prevista para su fijación con pernos. Como accesorio se ofrece un anillo de base de acero inoxidable para un acabado limpio, compatible con todas las versiones. También están disponibles como accesorios una cadena de barrera de acero inoxidable (6 mm, 10 metros), eslabones de unión para cadena de acero inoxidable con cierre roscado (6 y 8 mm) y una llave triangular.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero inoxidable con un grosor de pared de 2 mm. La superficie tiene un triple cepillado y la parte superior está pulida con acabado de alto brillo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué diámetros hay disponibles?
El bolardo está disponible en Ø 60, 76 y 108 mm, con placa base de Ø 115, 132 y 170 mm respectivamente. La altura es de 900 mm en los tres casos.

¿Puedo pedir el bolardo con argollas para cadena?
Sí. Todas las versiones están disponibles con argollas para cadena bajo pedido. La cadena de barrera y los eslabones de unión de acero inoxidable están disponibles como accesorios.

¿Está disponible el bolardo en otras versiones además de la versión para atornillar?
Sí. También está disponible para hormigonar (300 mm bajo el suelo) y en versión extraíble con cerradura triangular lateral (DIN 3223) o con cerradura de cilindro de perfil de misma llave, incluidas 3 llaves.

¿Existe un anillo de base?
Sí. Como accesorio se ofrece un anillo de base de acero inoxidable para un acabado limpio, compatible con todas las versiones.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-city-berlin-para-atornillar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu