Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

Bolardo CITY con logotipo fundido propio Para hormigonar

El bolardo CITY con logotipo fundido propio es un bolardo sencillo y robusto de aluminio fundido con núcleo de acero, en el que puede fundirse el logotipo de su ciudad, municipio o empresa.









DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Tipo	Fijo
Diámetro	85 mm
Forma	Redonda
Peso	13,8–15,5 kg

- Poste de aluminio fundido con núcleo de acero
- Espacio para la personalización: es posible fundir un logotipo propio a partir de 50 unidades
- Superficie de aluminio fundido, además lacada en mate en antracita con mica de hierro (DB 703)
- Disponible con argollas para cadena: elija 1 argolla, 2 argollas o sin argollas
- Versión fija para hormigonar


DESCRIPCIÓN

Su forma transmite solidez sin resultar anticuada. El poste se utiliza en plazas, parques y paseos peatonales, junto a centros comerciales y accesos, a lo largo de vías peatonales y ciclistas, y en zonas residenciales y comunidades de propietarios.

CARACTERÍSTICAS

- Transmite solidez sin resultar anticuado

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Vías peatonales y carriles bici
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Argollas para cadena	Peso
166.11.050	Sin argollas	15,5 kg
166.11.662	1 argolla	13,8 kg
166.11.994	2 argollas	14 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Tipo Fijo · Diámetro 85 mm · Forma Redonda · Color Antracita · Color RAL y DB DB 703 · Altura bajo el suelo 400 mm · Altura sobre el suelo 925 mm · Material Aluminio · Grosor del material 2 mm · Altura total 1325 mm · Tratamiento superficial Lacado

DATOS TÉCNICOS

Color	**Antracita**	Color RAL y DB	**DB 703**
Altura bajo el suelo	**400 mm**	Altura sobre el suelo	**925 mm**
Argollas para cadena	**1 argolla, 2 argollas, Sin argollas**	Material	**Aluminio**
Grosor del material	**2 mm**	Altura total	**1325 mm**
Tratamiento superficial	**Lacado**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo es de tipo fijo y se monta para hormigonar. La parte que se empotra en el suelo mide 400 mm, y 925 mm del poste quedan sobre el suelo. Si necesita poder retirar el poste, existe una versión aparte con cierre lateral y llave triangular según DIN 3223.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste es de aluminio fundido y tiene un núcleo de acero. La superficie es de aluminio fundido y, además, está lacada en mate en antracita con mica de hierro según DB 703.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántas unidades debo pedir para obtener un logotipo propio?
El logotipo puede fundirse a partir de 50 unidades. Los costes de utillaje se facilitan bajo petición.

¿Está disponible el bolardo en una versión extraíble?
Sí. Existe una versión extraíble mediante cierre lateral con llave triangular según DIN 3223.

¿Qué opciones hay de argollas para cadena?
Puede elegir sin argollas, con 1 argolla o con 2 argollas, por ejemplo si los postes se van a unir con cadena.

¿Qué altura tiene el bolardo?
Mide 925 mm sobre el suelo y 400 mm bajo el suelo, 1325 mm en total, con un diámetro de 85 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-city-con-logotipo-fundido-propio-para-hormigonar
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu