Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

Bolardo de seguridad de acero inoxidable Antiterrorista

El bolardo de seguridad de acero inoxidable es un robusto poste antiembestida que protege las áreas sensibles frente a ataques por atropello y los denominados ataques de tipo «ram-raid».





DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Diámetro	154 mm, 220 mm
Tratamiento superficial	Lijado / pulido
Altura total	1180 mm
Peso	10 kg

- Diseñado para impedir y dificultar los ataques por atropello y de tipo «ram-raid»
- Detiene por completo un vehículo de 1500 kg, según nuestro certificado
- Se rellena con hormigón y barras de armadura durante la instalación para lograr la máxima resistencia a golpes e impactos
- Acero inoxidable cepillado con un aspecto moderno y profesional
- Muy resistente al desgaste, a la intemperie y a la corrosión

DESCRIPCIÓN

Se instala para hormigonar, se rellena con hormigón y armadura y combina un alto nivel de seguridad con un diseño moderno y elegante que se integra en los entornos urbanos. Se utiliza en plazas, calles y zonas peatonales, junto a tiendas, zonas comerciales y centros comerciales, en accesos y zonas de carga y descarga, así como en aparcamientos para exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Requiere un mantenimiento mínimo y es adecuado para entornos públicos de uso intensivo

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Tiendas y comercio
- Centros comerciales y entradas
- Transporte público y estaciones

VARIANTES

Ref.	Diámetro	Peso
206778	154 mm	10 kg
206779	220 mm	10 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Tratamiento superficial Lijado / pulido · Altura total 1180 mm · Altura sobre el suelo 800 mm · Grosor 2 mm

DATOS TÉCNICOS

Altura sobre el suelo	800 mm
Grosor	2 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se empotra en el suelo con hormigón. Durante la instalación, el poste se rellena con hormigón colado y barras de armadura, lo que aumenta considerablemente la resistencia frente a impactos violentos. La altura recomendada sobre el suelo es de 800 mm de un total de 1180 mm. La capacidad de detención presupone que la base de hormigón está unida solidariamente a la calzada y depende de la calidad del hormigón y de la armadura. La ficha técnica del producto y las instrucciones de montaje (1014-V1) se encuentran en la pestaña «Documentos y certificados».

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado en acero inoxidable con un grosor de pared de 2 mm y tiene una superficie cepillada. El material es muy resistente al desgaste, a la intemperie y a la corrosión, y la necesidad de mantenimiento es mínima. Gracias a su robusta construcción y a su elegante acabado, el bolardo ofrece una protección eficaz sin comprometer la estética del entorno. Es igual de adecuado para cascos históricos que para distritos comerciales modernos y contribuye tanto a la seguridad como al orden: una solución resistente que protege a personas, edificios y bienes y, al mismo tiempo, crea un entorno seguro y atractivo para visitantes, clientes y empleados.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué vehículo detiene el bolardo?
Detiene por completo un vehículo de 1500 kg: a 41 km/h (97 kJ) con Ø 154 mm y a 55 km/h (175 kJ) con Ø 220 mm. Los valores han sido calculados por Transpolis y presuponen una base correctamente ejecutada.

¿Cómo se monta el bolardo?
Se empotra con hormigón y se rellena con hormigón y barras de armadura durante la instalación. Las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña «Documentos y certificados».

¿Qué diámetro debo elegir?
El de Ø 220 mm tiene una mayor capacidad de detención (55 km/h) que el de Ø 154 mm (41 km/h) para un vehículo de 1500 kg. Ambos tienen una altura total de 1180 mm y una altura de 800 mm sobre el suelo.

¿Requiere mantenimiento el bolardo?
La necesidad de mantenimiento es mínima. El acero inoxidable es muy resistente al desgaste, a la intemperie y a la corrosión.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-de-seguridad-de-acero-inoxidable-antiterrorista
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu