Aparcabicicletas · Aparcabicicletas en forma de arco

Aparcabicicletas con arco de bloqueo y panel de señalización

Este aparcabicicletas es un arco de bloqueo con panel de señalización integrado que indica claramente dónde deben aparcarse las bicicletas y permite amarrarlas de forma simple y segura.









DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris, Galvanizado
Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Características	Tubo de acero de Ø 50 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado o lacado en color RAL
Peso	9–11 kg

- Indica claramente dónde deben aparcarse las bicicletas
- Facilita un cierre seguro de la bicicleta
- Su estructura de arco abierto permite aparcar y amarrar la bicicleta con total facilidad
- Dispone de una señal para bicicletas fija, clara y resistente que reduce el riesgo de malentendidos y daños
- Ofrece un buen apoyo para la mayoría de las bicicletas

DESCRIPCIÓN

Es una solución robusta, práctica y fácil de entender que aporta orden y seguridad en aparcamientos de bicicletas, centros comerciales y entradas, zonas residenciales y colegios. El aparcabicicletas está concebido para una ubicación permanente para exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura resistente para un uso diario intensivo
- Puede adaptarse en distintos colores para integrarse en el entorno
- Aporta orden y claridad al aparcamiento de bicicletas
- Fomenta una movilidad sostenible y favorable a la bicicleta

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Centros comerciales y entradas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Colegios y escuelas infantiles

VARIANTES

Ref.	Color	Sistema de fijación	Peso
204013	Galvanizado	Para hormigonar	10 kg
294013	Galvanizado	Anclado	9 kg
204014.GPR0	Gris	Para hormigonar	11 kg
294014.GPR0	Gris	Anclado	9 kg
204014.S025	Acero corten	Para hormigonar	11 kg
294014.S025	Acero corten	Anclado	9 kg

Todas las variantes: Características Tubo de acero de Ø 50 mm · Tratamiento superficial Galvanizado o lacado en color RAL · Característica 2 Señal de bicicletas en chapa de acero de 5 mm. · Altura sobre el suelo 850 mm · Anchura 700 mm

DATOS TÉCNICOS

Característica 2	**Señal de bicicletas en chapa de acero de 5 mm.**
Altura sobre el suelo	**850 mm**
Anchura	**700 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El aparcabicicletas puede hormigonarse directamente en el suelo o montarse sobre placas base para una instalación estable y flexible. El chasis para aparcabicicletas sobre placas base está disponible como accesorio. Las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El aparcabicicletas está fabricado en tubo de acero resistente y la señal en chapa de acero. Para una larga vida útil en exteriores, se suministra en acero galvanizado en caliente o lacado en colores RAL estándar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es necesario hormigonar el aparcabicicletas?
No. Está disponible en una versión para hormigonar directamente en el suelo y en una versión para anclar, y puede montarse sobre placas base.

¿Cuánto pesa el aparcabicicletas?
La versión para hormigonar pesa 10 kg en Galvanizado y 11 kg en Gris y Acero corten. La versión para anclar pesa 9 kg en todos los colores.

¿Qué colores hay disponibles?
El aparcabicicletas está disponible en Galvanizado, Gris y Acero corten. Se suministra galvanizado en caliente o lacado en colores RAL estándar.

¿De qué está hecha la señal?
El panel de señalización es de chapa de acero de 5 mm y va montado de forma fija en el arco.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-con-arco-de-bloqueo-y-panel-de-senalizacion

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu