Espacios públicos · Cobertizos para contenedores de residuos

Cobertizo para contenedores de residuos de acero

El cobertizo para contenedores de residuos de acero es un sistema modular que oculta los contenedores de basura y funciona tanto como cerramiento decorativo como espacio práctico para guardar los contenedores.





DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris
Anchura	740 mm, 2100 mm
Profundidad	1400 mm
Altura	1380 mm, 1500 mm
Variantes	7 en 3 líneas
Peso	6–221 kg

- Totalmente modular: combine postes intermedios, finales y de esquina según la distribución deseada
- Dos anchuras de panel, 750 mm o 1500 mm, para una adaptación sencilla
- Postes con placa base para una fijación segura
- Sin mantenimiento: no requiere pintura ni mantenimiento de madera
- Doble función: cerramiento decorativo y espacio práctico para guardar los contenedores

DESCRIPCIÓN

Aporta orden y mejora la impresión general en exteriores de zonas residenciales y comunidades de propietarios, plazas, parques y paseos peatonales, así como en centros comerciales y entradas. Usted elige el número de postes y la cantidad de paneles de revestimiento y obtiene la longitud y la forma que necesita: recta, en ángulo o alrededor de una superficie.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas

CARACTERÍSTICAS

- Revestimiento de paneles de chapa de acero con diseño Venice (estilo veneciano), de aspecto elegante y moderno
- Acero galvanizado y postes cuidadosamente diseñados para una gran estabilidad y una larga durabilidad
- Fácil de ampliar o modificar cuando sea necesario, sin tener que sustituir toda la instalación
- Diseñado tanto para entornos privados como públicos

VARIANTES

Preconfigurado - Cobertizo para contenedores de residuos de acero

Ref.	Color	Anchura	Altura	Tratamiento superficial	Tipo	Peso
PC-STÅLSKJUL.GPRO	Gris	2100 mm	1500 mm	Con imprimación de zinc y lacado	–	221 kg
PC-STÅLSKJUL.S025	Acero corten	2100 mm	1500 mm	Con imprimación de zinc y lacado	–	221 kg

Postes

Ref.	Color	Anchura	Altura	Tratamiento superficial	Tipo	Peso
208082-1	–	–	1500 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Poste de esquina	6 kg
208084-1	–	–	1500 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Poste final	12 kg
208097-1	–	–	1500 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Poste intermedio	13 kg

Paneles de acero

Ref.	Color	Anchura	Altura	Tratamiento superficial	Tipo	Peso
208089.GPRO	Gris	740 mm	1380 mm	Con imprimación de zinc y lacado	–	19 kg
208089.S025	Acero corten	740 mm	1380 mm	Con imprimación de zinc y lacado	–	19 kg

Todas las variantes: Profundidad 1400 mm · Paneles Panel de chapa de acero estilo Venecia, longitud 750 mm. · Sistema de fijación Anclado

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	Con imprimación de zinc y lacado, Galvanizado en caliente / galvanizado
Paneles	Panel de chapa de acero estilo Venecia, longitud 750 mm.
Tipo	Poste de esquina, Poste final, Poste intermedio
Sistema de fijación	Anclado

MONTAJE Y FIJACIÓN

Los postes disponen de placa base para una fijación segura y el cobertizo se ancla al suelo. El sistema es fácil de montar, lo que reduce el tiempo y los costes de instalación. Las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El sistema está fabricado en acero. Los postes son galvanizados y la superficie de los paneles lleva imprimación de zinc y está lacada en colores RAL, lo que proporciona una protección resistente al desgaste y a la intemperie y fácil de mantener. La combinación de galvanizado y lacado ofrece una protección anticorrosión duradera. No requiere pintura ni mantenimiento de madera y, gracias a su modularidad, puede añadir más secciones, cambiar la distribución o complementar con más paneles en lugar de sustituir toda la instalación.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo adaptar la longitud y la forma del cobertizo?
Sí. El sistema es totalmente modular: usted elige el número de postes y la cantidad de paneles de revestimiento y combina postes intermedios, finales y de esquina para obtener una distribución recta, en ángulo o una forma alrededor de una superficie.

¿Qué colores hay disponibles?
Las versiones con paneles están disponibles en gris y acero corten, con imprimación de zinc y lacadas. Los postes son galvanizados en caliente.

¿Requiere mantenimiento el cobertizo?
No. No requiere mantenimiento y no necesita pintura ni mantenimiento de madera. El galvanizado y el lacado proporcionan una protección anticorrosión duradera.

¿Puedo ampliar el cobertizo más adelante?
Sí. Puede añadir más secciones, cambiar la distribución o complementar con más paneles sin tener que sustituir toda la instalación.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cobertizo-para-contenedores-de-residuos-de-acero
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu