Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón

Bolardo con anilla para cadena Acero galvanizado

El bolardo con anilla para cadena es un poste para cadena galvanizado con remate en forma de cúpula que le permite crear zonas peatonales claras y seguras, delimitar superficies y guiar los flujos de peatones de forma...







DATOS CLAVE

Diámetro	60 mm, 76 mm
Sistema de fijación	Para hormigonar
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Tipo	1 anillo, 2 anillos
Peso	4–7 kg

- Crea itinerarios peatonales claros
- Delimita zonas de aparcamiento y carriles de circulación
- Protege superficies sensibles y entradas
- Guía el flujo de peatones en entradas y zonas peatonales
- Aporta una imagen uniforme y profesional en entornos urbanos

DESCRIPCIÓN

El bolardo con anilla para cadena es un poste para cadena galvanizado con remate en forma de cúpula que le permite crear zonas peatonales claras y seguras, delimitar superficies y guiar los flujos de peatones de forma estética y discreta. Su diseño hace que los postes se integren en entornos urbanos y, al mismo tiempo, ofrezcan una señalización visual clara: en plazas, parques y paseos peatonales, aparcamientos al aire libre, centros comerciales y entradas, así como en zonas residenciales.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Aparcamiento para exteriores
- Centros comerciales y entradas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tubos de acero galvanizado en caliente para una larga vida útil y una alta resistencia a la intemperie y al desgaste
- Remate en cúpula de acero que proporciona un acabado elegante y realza la imagen del conjunto
- Disponible con una o dos anillas para unir fácilmente los postes con cadena: para tramos rectos, curvas o barreras temporales

VARIANTES

Ref.	Diámetro	Tipo	Peso
204321	60 mm	1 anillo	4 kg
204322	60 mm	2 anillos	4 kg
204361	76 mm	1 anillo	7 kg
204362	76 mm	2 anillos	7 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Altura total 1180 mm

DATOS TÉCNICOS

Altura total	**1180 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El modelo está disponible con dos opciones de montaje. El hormigonado directo en el suelo ofrece una solución permanente y muy estable; es la versión disponible entre las variantes. También existe una versión móvil con sistema de bloque encajable para un uso flexible, aunque no está disponible para los diámetros de 60 y 168 mm. La cadena por metro para bolardos y el eslabón de unión para cadena están disponibles como accesorios. La ficha técnica del producto se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste está fabricado con tubos de acero galvanizado en caliente y el remate es de acero. El galvanizado en caliente garantiza una larga vida útil y una alta resistencia a la intemperie y al desgaste. Con este bolardo obtiene una solución que combina durabilidad, función y diseño, y que crea superficies más seguras y fáciles de visualizar, percibidas como ordenadas y acogedoras tanto por visitantes como por usuarios habituales.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué diámetros puedo elegir?
Entre las variantes hay 60 mm (4 kg) y 76 mm (7 kg). El modelo también se fabrica en 90, 114 y 168 mm.

¿Puede el bolardo ser móvil?
Existe una versión móvil con sistema de bloque encajable, pero no para los diámetros de 60 y 168 mm. Las variantes aquí ofrecidas son para hormigonar.

¿Se incluye la cadena?
La cadena por metro para bolardos y el eslabón de unión para cadena están disponibles como accesorios.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-con-anilla-para-cadena-acero-galvanizado

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu