Aparcabicicletas · Cobertizos para bicicletas

Marquesina para bicicletas Voute L

La marquesina para bicicletas Voute L es una gran cubierta abovedada de estilo clásico que protege todo tipo de bicicletas y vehículos de motor de dos ruedas de la lluvia, la nieve y el sol.









DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris
Dimensiones	tubos de acero galvanizado de 80 x 80 mm.
Características	2520 mm de ancho x 2640 mm de altura x 2830 mm de profundidad, 5040 mm de ancho x 2640 mm de altura x 2830 mm de profundidad
Sistema de fijación	Anclado
Variantes	8 en 4 líneas
Peso	113–400 kg

- Protege bicicletas y motocicletas de la lluvia, la nieve y el sol
- Ofrece espacio para bicicletas y motocicletas sin aglomeraciones gracias a una profundidad de casi 3 metros
- Presenta una forma de techo clásica y suavemente curvada que se integra en entornos urbanos, zonas residenciales y entornos empresariales
- Deja pasar la luz a través de la cúpula de policarbonato celular
- Es robusta y versátil, y está diseñada para el uso diario en entornos exigentes

DESCRIPCIÓN

Con una generosa profundidad de casi 3 metros, combina una gran capacidad con un diseño elegante. Se utiliza en aparcamientos de bicicletas, zonas residenciales y patios interiores, plazas, parques y estaciones, así como en colegios.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Plazas, parques y paseos
- Colegios y escuelas infantiles

CARACTERÍSTICAS

- Está dimensionada para un uso intensivo y climas duros
- Puede ampliarse con un módulo de extensión para obtener mayor capacidad
- Se suministra con pernos de anclaje de expansión para una fijación rápida y estable

VARIANTES

Módulo base sin revestimiento

Ref.	Color	Características	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529080.GPR0	Gris	2520 mm de ancho x 2640 mm de altura x 2830 mm de profundidad	Módulo básico sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	165 kg
529080.S025	Acero corten	2520 mm de ancho x 2640 mm de altura x 2830 mm de profundidad	Módulo básico sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	165 kg

Módulo base con revestimiento trasero y lateral

Ref.	Color	Características	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529082.GPR0	Gris	2520 mm de ancho x 2640 mm de altura x 2830 mm de profundidad	All-in-one: módulo base con revestimiento trasero y lateral	Hasta 6 bicicletas	260 kg
529082.S025	Acero corten	2520 mm de ancho x 2640 mm de altura x 2830 mm de profundidad	All-in-one: módulo base con revestimiento trasero y lateral	Hasta 6 bicicletas	260 kg

Módulo base + extensión con revestimiento trasero y lateral

Ref.	Color	Características	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529083.GPR0	Gris	5040 mm de ancho x 2640 mm de altura x 2830 mm de profundidad	All-in-one: módulo base + extensión con revestimiento trasero y lateral	Hasta 12 bicicletas	400 kg
529083.S025	Acero corten	5040 mm de ancho x 2640 mm de altura x 2830 mm de profundidad	All-in-one: módulo base + extensión con revestimiento trasero y lateral	Hasta 12 bicicletas	400 kg

Módulo de extensión sin revestimiento

Ref.	Color	Características	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529081.GPRO	Gris	2520 mm de ancho x 2640 mm de altura x 2830 mm de profundidad	Módulo de extensión sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	113 kg
529081.S025	Acero corten	2520 mm de ancho x 2640 mm de altura x 2830 mm de profundidad	Módulo de extensión sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	113 kg

Todas las variantes: Dimensiones tubos de acero galvanizado de 80 x 80 mm. · Sistema de fijación Anclado · Tratamiento superficial Lacado · Techo Vigas y vigas laterales de acero de 60 x 40 mm, lacadas en nuestros colores, cúpula de plástico alveolar de 10 mm con protección UV. · Extensión Módulo de extensión, 2520 mm de ancho · Paneles Marco de perfil de aluminio y policarbonato celular de 10 mm con protección UV. · Fuente de luz LED en tubo de aluminio; se suministra para instalar. Requiere alimentación eléctrica 230 V; conexión por electricista autorizado (sin magnetotérmico). Para aparcabicicletas y portabicis.

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	Lacado	Tipo	All-in-one: módulo base + extensión con revestimiento trasero y lateral, All-in-one: módulo base con revestimiento trasero y lateral, Módulo de extensión sin revestimiento, Módulo básico sin revestimiento
Número de bicicletas	Hasta 6 bicicletas, Hasta 12 bicicletas	Techo	Vigas y vigas laterales de acero de 60 x 40 mm, lacadas en nuestros colores, cúpula de plástico alveolar de 10 mm con protección UV.
Extensión	Módulo de extensión, 2520 mm de ancho	Paneles	Marco de perfil de aluminio y policarbonato celular de 10 mm con protección UV.
Fuente de luz	LED en tubo de aluminio; se suministra para instalar. Requiere alimentación eléctrica 230 V; conexión por electricista autorizado (sin magnetotérmico). Para aparcabicicletas y portabicis.		

MONTAJE Y FIJACIÓN

La marquesina para bicicletas se ancla al suelo. Los pies regulables y las placas base galvanizadas en caliente facilitan un montaje sencillo y seguro, y los pernos de anclaje de expansión para la fijación están incluidos. La iluminación LED debe ser conectada por un electricista autorizado; el interruptor magnetotérmico no está incluido. Las instrucciones de montaje y la ficha técnica del producto se encuentran en la pestaña "Documentos y certificados".

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estructura está fabricada con tubos de acero galvanizado en caliente de 80 × 80 mm, que proporcionan una estabilidad muy elevada y una larga vida útil. El techo está compuesto por travesaños de acero y vigas laterales de 60 × 40 mm, así como canalones de aluminio con tratamiento anti-UV, lacados en colores seleccionados. En la parte superior se encuentra una placa abovedada de policarbonato celular de 10 mm de espesor (placa alveolar con protección UV) que deja pasar la luz. Su generoso tamaño se combina con un diseño bien pensado y materiales cuidadosamente seleccionados para lograr una protección atractiva y duradera.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Cuántas bicicletas caben?
El módulo básico tiene capacidad para hasta 6 bicicletas. Con el módulo básico y la extensión, con un ancho total de 5040 mm, caben hasta 12 bicicletas.

? ¿Puede utilizarse la marquesina para motocicletas?
Sí. La profundidad de casi 3 metros (2830 mm) permite que la cubierta albergue tanto bicicletas como motocicletas sin sensación de estrechez.

? ¿Se incluye el material de fijación?
Sí. Se incluyen pernos de anclaje de expansión, y los pies regulables y las placas base galvanizadas en caliente facilitan el montaje.

? ¿Qué se necesita para la iluminación LED?
La iluminación LED requiere una alimentación eléctrica de 230 V y debe ser conectada por un electricista autorizado. El interruptor magnetotérmico no está incluido.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/marquesina-para-bicicletas-voute-l

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu