Espacios públicos · Guardarraíles

Barandilla de acero Lisbon

Lisbon es una barandilla de acero de diseño urbano clásico que proporciona una delimitación clara entre el tráfico peatonal, los carriles bici, las calzadas y las zonas sensibles.









DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris
Longitud	1000 mm, 1500 mm
Sistema de fijación	Para hormigonar
Tratamiento superficial	Con imprimación de zinc y lacado
Variantes	12 en 1 líneas
Peso	11–17 kg

- Diseño urbano atemporal con decoración en cruz diagonal, adecuado tanto para entornos clásicos como modernos
- Tubo pasamanos ergonómico y extra cómodo que sobresale ligeramente de los bordes del marco
- Línea continua e ininterrumpida cuando se montan varias secciones en fila
- Delimitación clara entre el tráfico peatonal, los carriles bici, las calzadas y las zonas sensibles
- Uso flexible en centros urbanos, aparcamientos, colegios, patios interiores y zonas empresariales

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en plazas, parques, a lo largo de calles y paseos peatonales, junto a vías peatonales y ciclistas, en zonas residenciales y en recintos y patios escolares, y también es adecuada para entornos empresariales. La cruz diagonal aporta un claro elemento visual, y su construcción robusta convierte la barandilla en una elección duradera cuando desee crear espacios públicos seguros y acogedores.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta de acero y tratamiento superficial resistente a la intemperie y al desgaste
- Tres versiones de marco con distinto carácter visual: cruz, roseta y malla

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Vías peatonales y carriles bici
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Parques infantiles y patios escolares

VARIANTES

Ref.	Color	Longitud	Tipo	Peso
206200.GPRO	Gris	1000 mm	Cruz	11 kg
206201.GPRO	Gris	1500 mm	Cruz	14 kg
206232.GPRO	Gris	1000 mm	Lazo	11 kg
206233.GPRO	Gris	1500 mm	Lazo	13 kg
206220.GPRO	Gris	1000 mm	Malla	12 kg
206221.GPRO	Gris	1500 mm	Malla	17 kg
206200.S025	Acero corten	1000 mm	Cruz	11 kg
206201.S025	Acero corten	1500 mm	Cruz	14 kg
206232.S025	Acero corten	1000 mm	Lazo	11 kg
206233.S025	Acero corten	1500 mm	Lazo	13 kg
206220.S025	Acero corten	1000 mm	Malla	12 kg
206221.S025	Acero corten	1500 mm	Malla	17 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Tratamiento superficial Con imprimación de zinc y lacado · Altura sobre el suelo 1000 mm · Postes Tubo de acero 35 x 35 mm

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Cruz, Malla, Lazo
Altura sobre el suelo	1000 mm
Postes	Tubo de acero 35 x 35 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barandilla está diseñada para una instalación sencilla y segura, tanto para soluciones permanentes como temporales. Las variantes anteriores están previstas para hormigonar, es decir, para empotrar en hormigón y lograr un montaje estable y permanente directamente en el suelo. La barandilla también puede montarse con placa base cuando no sea posible o no se desee excavar. Para una solución extraíble existe el sistema de casquillos Lockblock®, que permite retirar o desplazar temporalmente secciones durante eventos, obras o redistribuciones de espacios. El sistema de zócalos Lockblock para barandillas extraíbles está disponible como accesorio.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barandilla está fabricada en acero y diseñada para soportar entornos exteriores exigentes año tras año. Cada unidad lleva una imprimación de zinc y, a continuación, se lacada con pintura resistente. Esto proporciona una excelente protección contra la corrosión que resiste el óxido y la intemperie, un color y una superficie que conservan su aspecto con el tiempo y una baja necesidad de mantenimiento que reduce tanto los costes como las interrupciones. Los materiales duraderos y el tratamiento superficial reducen la necesidad de sustitución y reparación, lo que hace que la barandilla resulte rentable a largo plazo para ayuntamientos y propietarios de inmuebles.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué versiones hay disponibles?
La barandilla está disponible con marco simple en cruz (Cruz), decoración de roseta (Roseta) o versión de malla (Malla), en longitudes de 1000 y 1500 mm y en los colores Gris y Acero corten.

¿Se puede retirar la barandilla temporalmente?
Sí, con el sistema de casquillos Lockblock® las secciones pueden retirarse o desplazarse durante eventos, obras o redistribuciones de espacios. El sistema de zócalos Lockblock está disponible como accesorio.

¿Qué altura tiene la barandilla?
La altura visible sobre el suelo es de 1000 mm en todas las versiones.

¿Cómo está protegida la barandilla contra el óxido?
Cada unidad lleva una imprimación de zinc y, a continuación, se laca con pintura resistente, lo que ofrece una buena protección contra el óxido y la intemperie.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barandilla-de-acero-lisbon

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu