Aparcabicicletas · Cobertizos para bicicletas

Marquesina para bicicletas con pared de vidrio

La marquesina para bicicletas con pared de vidrio cuenta con techo abovedado y revestimiento de vidrio, y combina función, diseño y durabilidad.









DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris
Sistema de fijación	Anclado
Características	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad, 5000 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad
Característica 2	Patas regulables con placa base, Pies fijos con placa base
Variantes	12 en 4 líneas
Peso	208–639 kg

- Ofrece un almacenamiento seguro y protegido de la intemperie para bicicletas, lo que anima a más personas a elegir la bicicleta para ir al trabajo y en sus desplazamientos diarios
- Gracias al revestimiento de vidrio, transmite una sensación luminosa y abierta que facilita la visibilidad y la vigilancia y aumenta la sensación de seguridad
- Dispone de una estructura de tubos de acero galvanizado en caliente de 80 × 80 mm para una alta estabilidad y una larga vida útil
- Tiene un techo con travesaños de aluminio de 40 × 60 mm y canalones integrados para un drenaje eficaz
- Tiene un techo de plástico alveolar de 6 mm con tratamiento UV (policarbonato celular) que protege contra la radiación UV nociva

DESCRIPCIÓN

Ofrece un almacenamiento seguro y protegido de la intemperie para bicicletas, y su amplia superficie acristalada hace que el espacio resulte luminoso y seguro. La marquesina se utiliza como aparcamiento de bicicletas en colegios y escuelas infantiles, zonas residenciales y patios de comunidades de propietarios, en entradas y lugares de trabajo, en plazas, parques y paseos peatonales, así como en estaciones y otros nodos de transporte.

CARACTERÍSTICAS

- Tiene paredes de vidrio de seguridad templado de 8 mm para una máxima entrada de luz y un aspecto elegante y moderno
- Cuenta con una estructura pintada con lacado resistente para un aspecto uniforme y profesional
- Puede ampliarse con un módulo de extensión de 2 500 mm de ancho cuando aumentan las necesidades
- Se monta con pies fijos o regulables en altura sobre placas base para una instalación flexible en distintas superficies
- Gracias a su construcción robusta, requiere un mantenimiento mínimo y resiste condiciones meteorológicas adversas durante mucho tiempo

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Colegios y escuelas infantiles
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Plazas, parques y paseos

VARIANTES

Módulo base con revestimiento trasero

Ref.	Color	Características	Característica 2	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529024.GPRO	Gris	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Patas regulables con placa base	Módulo básico (incluye revestimiento trasero)	Hasta 6 bicicletas	278 kg
529020.GPRO	Gris	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Pies fijos con placa base	Módulo básico (incluye revestimiento trasero)	Hasta 6 bicicletas	208 kg
529024.S025	Acero corten	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Patas regulables con placa base	Módulo básico (incluye revestimiento trasero)	Hasta 6 bicicletas	278 kg
529020.S025	Acero corten	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Pies fijos con placa base	Módulo básico (incluye revestimiento trasero)	Hasta 6 bicicletas	208 kg

Módulo base con revestimiento trasero y lateral

Ref.	Color	Características	Característica 2	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529022.GPRO	Gris	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Pies fijos con placa base	All-in-one: módulo base con revestimiento trasero y lateral	Hasta 6 bicicletas	426 kg
529022.S025	Acero corten	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Pies fijos con placa base	All-in-one: módulo base con revestimiento trasero y lateral	Hasta 6 bicicletas	426 kg

Módulo base + extensión con revestimiento trasero y lateral

Ref.	Color	Características	Característica 2	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529023.GPRO	Gris	5000 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Pies fijos con placa base	All-in-one: módulo base + extensión con revestimiento trasero y lateral	Hasta 12 bicicletas	639 kg
529023.S025	Acero corten	5000 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Pies fijos con placa base	All-in-one: módulo base + extensión con revestimiento trasero y lateral	Hasta 12 bicicletas	639 kg

Módulo de extensión con revestimiento trasero

Ref.	Color	Características	Característica 2	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529025.GPRO	Gris	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Patas regulables con placa base	Módulo de extensión (incl. revestimiento trasero)	Hasta 6 bicicletas	240 kg
529021.GPRO	Gris	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Pies fijos con placa base	Módulo de extensión (incl. revestimiento trasero)	Hasta 6 bicicletas	230 kg
529025.S025	Acero corten	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Patas regulables con placa base	Módulo de extensión (incl. revestimiento trasero)	Hasta 6 bicicletas	240 kg
529021.S025	Acero corten	2500 mm de ancho x 2635 mm de altura x 2090 mm de profundidad	Pies fijos con placa base	Módulo de extensión (incl. revestimiento trasero)	Hasta 6 bicicletas	230 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Anclado · Tratamiento superficial Lacado · Techo Vigas transversales y laterales de aluminio de 40 x 60 mm, lacadas en nuestros colores, cúpula de plástico alveolar de 6 mm con protección UV. · Dimensiones tubos de acero galvanizado de 80 x 80 mm. · Extensión Módulo de extensión, 2500 mm de ancho · Paneles Vidrio de seguridad de 8 mm.

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	Lacado	Tipo	All-in-one: módulo base + extensión con revestimiento trasero y lateral, All-in-one: módulo base con revestimiento trasero y lateral, Módulo de extensión (incl. revestimiento trasero), Módulo básico (incluye revestimiento trasero)
Número de bicicletas	Hasta 6 bicicletas, Hasta 12 bicicletas	Techo	Vigas transversales y laterales de aluminio de 40 x 60 mm, lacadas en nuestros colores, cúpula de plástico alveolar de 6 mm con protección UV.
Dimensiones	tubos de acero galvanizado de 80 x 80 mm.	Extensión	Módulo de extensión, 2500 mm de ancho
Paneles	Vidrio de seguridad de 8 mm.		

MONTAJE Y FIJACIÓN

La marquesina se ancla a la superficie mediante las placas base de los pies, con pies fijos o regulables en altura. Los canalones integrados en el techo evacuan el agua. La ficha técnica del producto, las instrucciones de montaje y el archivo 3D están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estructura está formada por tubos de acero galvanizado en caliente de 80 × 80 mm, pintados con lacado resistente. El techo cuenta con travesaños y vigas laterales de aluminio de 40 × 60 mm y una cúpula de plástico alveolar de 6 mm con protección UV de policarbonato celular. Las paredes son de vidrio de seguridad templado de 8 mm. Su construcción robusta requiere un mantenimiento mínimo y resiste condiciones meteorológicas adversas durante mucho tiempo. Su diseño elegante eleva el nivel del entorno exterior y transmite consideración tanto por los ciclistas como por el paisaje urbano: una solución duradera, estética y funcional que hace que desplazarse en bicicleta cada día sea más fácil y atractivo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántas bicicletas caben?
Un módulo de 2 500 mm tiene capacidad para hasta 6 bicicletas. El módulo base con extensión, con un ancho total de 5 000 mm, tiene capacidad para hasta 12 bicicletas.

¿Qué diferencia hay entre el módulo base, el módulo de extensión y el all-in-one?
El módulo base y el módulo de extensión incluyen revestimiento trasero. Las versiones all-in-one tienen revestimiento trasero y lateral, y están disponibles solo como módulo base o como módulo base + extensión.

¿Debo elegir pies fijos o regulables?
Ambos tienen placa base. Los pies regulables en altura permiten una instalación flexible en distintas superficies y están disponibles para el módulo base y el módulo de extensión, mientras que el all-in-one se suministra con pies fijos.

¿Se puede ampliar la marquesina más adelante?
Sí. Existe un módulo de extensión de 2 500 mm de ancho para adaptar y ampliar la marquesina cuando aumentan las necesidades.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/marquesina-para-bicicletas-con-pared-de-vidrio
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu