Aparcabicicletas · Cobertizos para bicicletas

Marquesina para bicicletas con techo de cristal

La marquesina para bicicletas Modulo con techo de cristal ofrece un aparcamiento de bicicletas protegido de la intemperie, en el que las bicicletas quedan seguras bajo un techo ligeramente abovedado con laterales y...









DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris
Profundidad	2000 mm, 3400 mm
Característica 2	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto., 5000 mm de ancho x 2100 mm de alto
Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Variantes	40 en 5 líneas
Peso	180–663 kg

- Aparcamiento protegido de la intemperie para varias bicicletas a la vez
- Techo discreto y ligeramente abovedado con perfiles de aluminio anodizado
- Estructura de robustos tubos de acero de 70 × 70 mm para una máxima estabilidad y una larga vida útil
- Paneles de techo de policarbonato celular de 10 mm con tratamiento anti-UV para una protección durante todo el año
- Parte trasera y laterales de vidrio de seguridad de 5 mm para una buena visibilidad, mayor seguridad y protección frente a la lluvia y el viento

DESCRIPCIÓN

La marquesina para bicicletas Modulo con techo de cristal ofrece un aparcamiento de bicicletas protegido de la intemperie, en el que las bicicletas quedan seguras bajo un techo ligeramente abovedado con laterales y parte trasera de vidrio de seguridad. Combina un diseño elegante con una gran funcionalidad y aporta orden en accesos y zonas peatonales. Se utiliza en aparcamientos de bicicletas de zonas residenciales y comunidades de propietarios, en colegios y escuelas infantiles y en espacios públicos como plazas, parques y paseos peatonales.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Colegios y escuelas infantiles
- Plazas, parques y paseos

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento superficial galvanizado en caliente y lacado en colores resistentes
- Ampliable de forma modular con módulo de extensión de 2500 mm de ancho
- Aporta orden y reduce el riesgo de aparcamiento desorganizado en accesos y zonas peatonales

VARIANTES

Sin revestimiento

Ref.	Color	Profundidad	Característica 2	Sistema de fijación	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529173.GPRO	Gris	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	Sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	200 kg
599173.GPRO	Gris	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	Sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	231 kg
529173.S025	Acero corten	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	Sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	200 kg
599173.S025	Acero corten	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	Sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	231 kg
529193.GPRO	Gris	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	Sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	260 kg
599193.GPRO	Gris	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	Sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	306 kg
529193.S025	Acero corten	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	Sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	260 kg
599193.S025	Acero corten	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	Sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	306 kg

All-in-one Basic: módulo base + revestimiento lateral + revestimiento trasero

Ref.	Color	Profundidad	Característica 2	Sistema de fijación	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529170.GPRO	Gris	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	All-in-one basic: módulo base + revestimiento lateral + revestimiento trasero	Hasta 6 bicicletas	280 kg
599170.GPRO	Gris	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	All-in-one basic: módulo base + revestimiento lateral + revestimiento trasero	Hasta 6 bicicletas	308 kg
529170.S025	Acero corten	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	All-in-one basic: módulo base + revestimiento lateral + revestimiento trasero	Hasta 6 bicicletas	280 kg
599170.S025	Acero corten	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	All-in-one basic: módulo base + revestimiento lateral + revestimiento trasero	Hasta 6 bicicletas	308 kg
529190.GPRO	Gris	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	All-in-one basic: módulo base + revestimiento lateral + revestimiento trasero	Hasta 6 bicicletas	400 kg
599190.GPRO	Gris	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	All-in-one basic: módulo base + revestimiento lateral + revestimiento trasero	Hasta 6 bicicletas	441 kg
529190.S025	Acero corten	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	All-in-one basic: módulo base + revestimiento lateral + revestimiento trasero	Hasta 6 bicicletas	400 kg
599190.S025	Acero corten	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	All-in-one basic: módulo base + revestimiento lateral + revestimiento trasero	Hasta 6 bicicletas	441 kg

All-in-one: módulo base + extensión + revestimiento trasero + revestimiento lateral

Ref.	Color	Profundidad	Característica 2	Sistema de fijación	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529171.GPRO	Gris	2000 mm	5000 mm de ancho x 2100 mm de alto	Para hormigonar	All-in-one: módulo base + extensión + revestimiento trasero + revestimiento lateral	Hasta 12 bicicletas	440 kg
599171.GPRO	Gris	2000 mm	5000 mm de ancho x 2100 mm de alto	Anclado	All-in-one: módulo base + extensión + revestimiento trasero + revestimiento lateral	Hasta 12 bicicletas	482 kg
529171.S025	Acero corten	2000 mm	5000 mm de ancho x 2100 mm de alto	Para hormigonar	All-in-one: módulo base + extensión + revestimiento trasero + revestimiento lateral	Hasta 12 bicicletas	440 kg
599171.S025	Acero corten	2000 mm	5000 mm de ancho x 2100 mm de alto	Anclado	All-in-one: módulo base + extensión + revestimiento trasero + revestimiento lateral	Hasta 12 bicicletas	482 kg
529191.GPRO	Gris	3400 mm	5000 mm de ancho x 2100 mm de alto	Para hormigonar	All-in-one: módulo base + extensión + revestimiento trasero + revestimiento lateral	Hasta 12 bicicletas	600 kg
599191.GPRO	Gris	3400 mm	5000 mm de ancho x 2100 mm de alto	Anclado	All-in-one: módulo base + extensión + revestimiento trasero + revestimiento lateral	Hasta 12 bicicletas	663 kg
529191.S025	Acero corten	3400 mm	5000 mm de ancho x 2100 mm de alto	Para hormigonar	All-in-one: módulo base + extensión + revestimiento trasero + revestimiento lateral	Hasta 12 bicicletas	600 kg
599191.S025	Acero corten	3400 mm	5000 mm de ancho x 2100 mm de alto	Anclado	All-in-one: módulo base + extensión + revestimiento trasero + revestimiento lateral	Hasta 12 bicicletas	663 kg

Extensión + revestimiento lateral

Ref.	Color	Profundidad	Característica 2	Sistema de fijación	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529172.GPRO	Gris	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	All-in-one extension: extensión + revestimiento lateral	Hasta 6 bicicletas	220 kg
599172.GPRO	Gris	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	All-in-one extension: extensión + revestimiento lateral	Hasta 6 bicicletas	234 kg
529172.S025	Acero corten	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	All-in-one extension: extensión + revestimiento lateral	Hasta 6 bicicletas	220 kg
599172.S025	Acero corten	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	All-in-one extension: extensión + revestimiento lateral	Hasta 6 bicicletas	234 kg
529192.GPRO	Gris	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	All-in-one extension: extensión + revestimiento lateral	Hasta 6 bicicletas	280 kg
599192.GPRO	Gris	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	All-in-one extension: extensión + revestimiento lateral	Hasta 6 bicicletas	302 kg
529192.S025	Acero corten	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	All-in-one extension: extensión + revestimiento lateral	Hasta 6 bicicletas	280 kg
599192.S025	Acero corten	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	All-in-one extension: extensión + revestimiento lateral	Hasta 6 bicicletas	302 kg

Extensión sin revestimiento

Ref.	Color	Profundidad	Característica 2	Sistema de fijación	Tipo	Número de bicicletas	Peso
529174.GPRO	Gris	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	Extensión sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	180 kg
599174.GPRO	Gris	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	Extensión sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	195 kg
529174.S025	Acero corten	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	Extensión sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	180 kg
599174.S025	Acero corten	2000 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	Extensión sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	195 kg
529194.GPRO	Gris	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	Extensión sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	220 kg
599194.GPRO	Gris	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	Extensión sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	243 kg
529194.S025	Acero corten	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Para hormigonar	Extensión sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	220 kg
599194.S025	Acero corten	3400 mm	2500 mm de ancho x 2100 mm de alto.	Anclado	Extensión sin revestimiento	Hasta 6 bicicletas	243 kg

Todas las variantes: Características Tubo de acero de 70 x 70 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado · Techo Perfiles de aluminio anodizado con vigas transversales de tubo de acero de 40 x 40 mm y paneles de plástico alveolar de 10 mm con protección UV. · Extensión Módulo de extensión, 2500 mm de ancho · Paneles Vidrio de seguridad de 5 mm.

DATOS TÉCNICOS

Características	Tubo de acero de 70 x 70 mm	Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado
Tipo	All-in-one basic: módulo base + revestimiento lateral + revestimiento trasero, All-in-one extension: extensión + revestimiento lateral, All-in-one: módulo base + extensión + revestimiento trasero + revestimiento lateral, Extensión sin revestimiento, Sin revestimiento	Número de bicicletas	Hasta 6 bicicletas, Hasta 12 bicicletas
Techo	Perfiles de aluminio anodizado con vigas transversales de tubo de acero de 40 x 40 mm y paneles de plástico alveolar de 10 mm con protección UV.	Extensión	Módulo de extensión, 2500 mm de ancho
Paneles	Vidrio de seguridad de 5 mm.		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El montaje es sencillo: en la versión para hormigonar, los postes se hormigonan directamente en el suelo para una instalación estable y segura. La marquesina también está disponible en versión para anclar. Si sus necesidades crecen, puede ampliar la capacidad con el módulo de extensión de 2500 mm de ancho. El revestimiento trasero y el revestimiento lateral están disponibles como accesorios. Encontrará las instrucciones de montaje, la ficha técnica del producto y el archivo 3D en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estructura está formada por tubos de acero de 70 × 70 mm. El techo cuenta con perfiles de aluminio anodizado con travesaños (vigas transversales) de tubo de acero de 40 × 40 mm y paneles de techo de policarbonato celular de 10 mm (paneles alveolares con protección UV) con tratamiento anti-UV, que ofrecen una gran durabilidad. La parte trasera y los laterales son de vidrio de seguridad de 5 mm. El tratamiento superficial consiste en galvanizado en caliente y lacado en colores resistentes, que protege el acero y le confiere un aspecto atractivo durante mucho tiempo. El acabado limpio, el techo ligeramente abovedado y las vigas de techo anodizadas transmiten una impresión dinámica y acogedora que realza el conjunto del entorno urbano: una inversión a largo plazo, con un diseño duradero, flexible y elegante para entornos modernos en los que la bicicleta es la opción natural.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Se puede ampliar la marquesina para bicicletas?
Sí. Existe un módulo de extensión de 2500 mm de ancho que permite ampliar la capacidad fácilmente.

? ¿Cómo se monta la marquesina?
Puede elegir entre la versión para hormigonar, en la que los postes se hormigonan directamente en el suelo, y la versión para anclar. Encontrará las instrucciones de montaje en la pestaña Documentos y certificados.

? ¿Qué colores hay disponibles?
La marquesina está disponible en acero corten y gris, galvanizada en caliente y lacada.

? ¿De qué están hechos los laterales y el techo?
La parte trasera y los laterales son de vidrio de seguridad de 5 mm, y los paneles de techo son de policarbonato celular de 10 mm con tratamiento anti-UV.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/marquesina-para-bicicletas-con-techo-de-cristal

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu