
Protecciones para columnas y postes · Protectores de postes

Protector de poste en forma de U Ø 50 mm

El protector de poste en forma de U, un arco de protección de tubo de acero de Ø 50 mm, protege hidrantes, contadores exteriores de agua y electricidad, postes, armarios y otros equipos sensibles para exteriores frente...









DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris, Galvanizado
Sistema de fijación	Anclado, Para hormigonar
Tratamiento superficial	Galvanizado o lacado en color RAL
Anchura	300 mm
Peso	6–7 kg

- Protege hidrantes, contadores de agua y electricidad y armarios técnicos frente a impactos de vehículos y golpes accidentales
- Delimita la zona del contador y otros equipos sensibles
- Prolonga la vida útil de los equipos al descargarlos y protegerlos
- Reduce los daños y los costes de mantenimiento
- Reduce el riesgo de paradas, fugas y reparaciones costosas

DESCRIPCIÓN

El protector de poste en forma de U, un arco de protección de tubo de acero de Ø 50 mm, protege hidrantes, contadores exteriores de agua y electricidad, postes, armarios y otros equipos sensibles para exteriores frente a impactos de vehículos y golpes accidentales. Se utiliza en aparcamientos al aire libre, calles y carreteras, zonas residenciales y patios interiores, así como en entornos de almacenamiento y distribución con zonas de carga, tanto en espacios públicos como en propiedades privadas donde la fiabilidad operativa y la seguridad son esenciales.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Calles y carreteras
- Almacén y distribución

CARACTERÍSTICAS

- Crea un entorno ordenado y seguro alrededor de infraestructuras importantes, en calles, aparcamientos y patios interiores
- Se instala para hormigonar en el suelo o sobre placas base

VARIANTES

Ref.	Color	Sistema de fijación	Peso
291066	Galvanizado	Anclado	7 kg
201066	Galvanizado	Para hormigonar	6 kg
291067.GPRO	Gris	Anclado	7 kg
201067.GPRO	Gris	Para hormigonar	6 kg
291067.S025	Acero corten	Anclado	7 kg
201067.S025	Acero corten	Para hormigonar	6 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado o lacado en color RAL · Anchura 300 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

Puede elegir entre dos opciones de montaje. La instalación para hormigonar en el suelo es una solución permanente y muy estable para lugares con cargas elevadas, como calles, zonas industriales y aparcamientos. El montaje sobre placas base es una solución práctica cuando desea poder trasladar, ajustar o sustituir la protección si es necesario. Tenga en cuenta que la altura total varía: 870 mm en la versión para hormigonar y 690 mm sobre placas base.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La protección está fabricada con tubo de acero de Ø 50 mm, lo que le confiere una gran resistencia a los impactos y al desgaste. La superficie galvanizada en caliente ofrece protección anticorrosión para entornos exteriores exigentes. La versión galvanizada en caliente y lacada combina la protección anticorrosión con un aspecto uniforme en colores RAL estándar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué se puede utilizar el arco de protección?
Protege hidrantes, contadores exteriores de agua y electricidad, armarios de control, cajas de control y postes, por ejemplo en aparcamientos, zonas de carga y otras áreas con tráfico de vehículos cerca de equipos sensibles.

¿Qué altura tiene el arco de protección?
La altura total es de 870 mm en la versión para hormigonar y de 690 mm en el montaje sobre placas base. La anchura es de 300 mm.

¿Debo elegir la versión para hormigonar o con placas base?
La versión para hormigonar ofrece una solución permanente y muy estable para lugares con cargas elevadas. Las placas base son adecuadas cuando desea poder trasladar, ajustar o sustituir la protección.

¿Qué colores y tratamientos superficiales hay disponibles?
Está disponible en galvanizado, gris y acero corten. El acabado es galvanizado en caliente, o galvanizado en caliente y lacado en colores RAL estándar.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/protector-de-poste-en-forma-de-u-o-50-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu