Aparcabicicletas · Cobertizos para bicicletas

Caseta para bicicletas Voute XL

Voute XL es una caseta para bicicletas extra ancha con techo abovedado en forma de túnel que protege de la lluvia, la nieve y el sol tanto a bicicletas como a motocicletas.





DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Lacado
Anchura	6225 mm
Altura	2646 mm
Peso	1.000 kg

- Solución extra ancha con capacidad para hasta 12 bicicletas y motocicletas en un espacio reducido
- Techo abovedado en forma de túnel que aporta un aspecto moderno y protege de la lluvia, la nieve y el sol
- Estructura robusta de aluminio, madera, acero inoxidable y acero para una larga vida útil
- Muy buena resistencia al desgaste y a la intemperie
- Techo reforzado contra intrusiones

DESCRIPCIÓN

Su amplia estructura permite aparcar varios vehículos a la vez sin aglomeraciones y ofrece un aparcamiento seguro y ordenado. Se utiliza como aparcamiento de bicicletas en zonas residenciales y comunidades de propietarios, en plazas, parques y paseos peatonales, así como en oficinas y centros de trabajo, es decir, en lugares con mucho tráfico de bicicletas.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Plazas, parques y paseos
- Oficina y recepción

CARACTERÍSTICAS

- Cierre con cerradura de cilindro o código digital
- Iluminación LED montada de fábrica
- Diseñada para un montaje y una instalación sencillos, lo que ahorra tiempo y trabajo
- Aumenta la seguridad y reduce el riesgo de robos y daños
- Mejora el orden gracias a un aparcamiento claro y agrupado
- Transmite una imagen profesional y cuidada del entorno
- Fomenta la movilidad sostenible al hacer más atractivo el uso de la bicicleta

VARIANTES

Cerradura digital

Ref.	Color	Tratamiento superficial	Características	Peso
529095D.GPRO	Gris	Galvanizado en caliente / galvanizado	Código digital	1000 kg
529096D.GPRO	Gris	Lacado	Código digital	1000 kg
529095D.S025	Acero corten	Galvanizado en caliente / galvanizado	Código digital	1000 kg
529096D.S025	Acero corten	Lacado	Código digital	1000 kg

Cerradura de cilindro

Ref.	Color	Tratamiento superficial	Características	Peso
529095.GPRO	Gris	Galvanizado en caliente / galvanizado	Cerradura de cilindro	1000 kg
529096.GPRO	Gris	Lacado	Cerradura de cilindro	1000 kg
529095.S025	Acero corten	Galvanizado en caliente / galvanizado	Cerradura de cilindro	1000 kg
529096.S025	Acero corten	Lacado	Cerradura de cilindro	1000 kg

Todas las variantes: Anchura 6225 mm · Altura 2646 mm · Profundidad 2834 mm · Dimensiones tubos de acero galvanizado de 80 x 80 mm. · Sistema de fijación Anclado · Característica 2 Con iluminación (LED) · Número de bicicletas Hasta 12 bicicletas · Techo Vigas de acero de 60 x 40 mm y canalones de aluminio, lacados en nuestros colores, techo abovedado de plástico alveolar de 10 mm con protección UV. Reforzado contra intrusiones. · Paneles Malla rectangular de alambre de ø 5 mm, soldada en marco de angular de acero. Disponible en galvanizado o galvanizado y lacado. · Fuente de luz LED en tubo de aluminio, montado en fábrica. Requiere alimentación eléctrica 230 V; conexión por electricista autorizado (sin magnetotérmico). Apto para aparcabicicletas y portabicis. · Tipo Sobre placas base galvanizadas, pies regulables en altura, pernos de expansión incluidos

DATOS TÉCNICOS

Profundidad	2834 mm	Dimensiones	tubos de acero galvanizado de 80 x 80 mm.
Sistema de fijación	Anclado	Características	Cerradura de cilindro, Código digital
Característica 2	Con iluminación (LED)	Número de bicicletas	Hasta 12 bicicletas
Techo	Vigas de acero de 60 x 40 mm y canalones de aluminio, lacados en nuestros colores, techo abovedado de plástico alveolar de 10 mm con protección UV. Reforzado contra intrusiones.	Paneles	Malla rectangular de alambre de ø 5 mm, soldada en marco de angular de acero. Disponible en galvanizado o galvanizado y lacado.
Fuente de luz	LED en tubo de aluminio, montado en fábrica. Requiere alimentación eléctrica 230 V; conexión por electricista autorizado (sin magnetotérmico). Apto para aparcabicicletas y portabicis.	Tipo	Sobre placas base galvanizadas, pies regulables en altura, pernos de expansión incluidos

MONTAJE Y FIJACIÓN

La caseta para bicicletas se ancla al suelo. Se apoya sobre placas base galvanizadas con pies regulables en altura, y los pernos de expansión están incluidos. La iluminación LED requiere una alimentación eléctrica de 230 V y la conexión debe realizarla un electricista autorizado. El interruptor automático no está incluido. Como accesorio se ofrece una cerradura inteligente controlada mediante app para casetas para bicicletas. Encontrará las instrucciones de montaje y la ficha técnica del producto en la pestaña ”Documentos y certificados”.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La estructura combina aluminio, madera, acero inoxidable y acero. El armazón es de tubos de acero galvanizado y el policarbonato celular del techo cuenta con protección UV. La elección de materiales proporciona una muy buena resistencia al desgaste y a la intemperie, así como una larga vida útil.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántas bicicletas caben en la caseta?
La caseta para bicicletas tiene capacidad para hasta 12 bicicletas. Su anchura extra también deja espacio para motocicletas.

¿Qué cerraduras hay disponibles?
Puede elegir entre cerradura de cilindro y código digital. Además, se ofrece como accesorio una cerradura inteligente controlada mediante app.

¿Qué se necesita para la iluminación?
La iluminación LED viene montada de fábrica y requiere una alimentación eléctrica de 230 V. La conexión debe realizarla un electricista autorizado y el interruptor automático no está incluido.

¿Se incluye el material de anclaje?
Sí. La caseta para bicicletas se apoya sobre placas base galvanizadas con pies regulables en altura, y los pernos de expansión están incluidos.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/caseta-para-bicicletas-voute-xl

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu