Espacios públicos · Guardarraíles

Barandilla de acero Sphere Province

La barandilla de acero Sphere Province está pensada para entornos urbanos modernos y nuevas urbanizaciones, con un diseño atemporal y detalles cuidados que transmiten una imagen elegante y homogénea.









DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris
Longitud	1072 mm, 1572 mm
Tipo	Cruz, Malla, Lazo
Altura sobre el suelo	1000 mm
Variantes	12 en 2 líneas
Peso	21–27 kg

- Estética adaptada al entorno urbano, con diseño atemporal y detalles cuidados
- Dos longitudes para adaptarse a distintas superficies y proyectos
- Tres versiones de marco: marco simple en aspa, roseta y malla
- Cuatro remates superiores a elegir: City, Agora, Sphere y acero inoxidable cepillado
- Robustos tubos de acero de 76 mm de diámetro para una gran estabilidad y resistencia

DESCRIPCIÓN

Delimita espacios en plazas y calles peatonales, en parques, a lo largo de carriles peatonales y ciclistas y en zonas residenciales. La barandilla está diseñada para soportar el uso intensivo diario en espacios públicos y, al mismo tiempo, contribuye a crear un espacio urbano acogedor y coherente.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Vías peatonales y carriles bici

CARACTERÍSTICAS

- Construcción resistente a la intemperie con imprimación de zinc y lacado
- Acabado que puede combinarse con el resto del mobiliario urbano
- Puede hacerse extraíble con el sistema Lockblock®

VARIANTES

Longitud: 1072 mm

Ref.	Color	Longitud	Tipo	Peso
206066.GPRO	Gris	1072 mm	Cruz	21 kg
206070.GPRO	Gris	1072 mm	Malla	23 kg
206068.GPRO	Gris	1072 mm	Lazo	21 kg
206066.S025	Acero corten	1072 mm	Cruz	21 kg
206070.S025	Acero corten	1072 mm	Malla	23 kg
206068.S025	Acero corten	1072 mm	Lazo	21 kg

Longitud: 1572 mm

Ref.	Color	Longitud	Tipo	Peso
206166.GPRO	Gris	1572 mm	Cruz	25 kg
206170.GPRO	Gris	1572 mm	Malla	27 kg
206168.GPRO	Gris	1572 mm	Lazo	25 kg
206166.S025	Acero corten	1572 mm	Cruz	25 kg
206170.S025	Acero corten	1572 mm	Malla	27 kg
206168.S025	Acero corten	1572 mm	Lazo	25 kg

Todas las variantes: Altura sobre el suelo 1000 mm · Tratamiento superficial Galvanizado en caliente y lacado · Sistema de fijación Para hormigonar · Postes Tubo de acero ø76 mm

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado
Sistema de fijación	Para hormigonar
Postes	Tubo de acero ø76 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barandilla está diseñada para un montaje sencillo y para adaptarse a distintos tipos de proyectos. Puede hormigonarse directamente en el suelo para una mayor estabilidad o montarse sobre placa base para una instalación flexible en superficies pavimentadas. Con el sistema Lockblock®, la barandilla puede hacerse extraíble, lo que resulta idóneo para zonas que en ocasiones deben abrirse, por ejemplo durante eventos o en soluciones de tráfico provisionales. El sistema de base Lockblock para barandillas extraíbles está disponible como accesorio.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barandilla está fabricada con robustos tubos de acero de 76 mm de diámetro, lo que proporciona una gran estabilidad y resistencia en entornos urbanos expuestos. El acero lleva imprimación de zinc y, a continuación, se laca en una amplia gama de colores. El tratamiento superficial ofrece una protección eficaz frente a la intemperie y el desgaste, una larga vida útil con un mantenimiento mínimo y un acabado atractivo que puede combinarse con el resto del mobiliario urbano.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede hacerse extraíble la barandilla?
Sí. Con el sistema Lockblock®, la barandilla se vuelve extraíble, lo que resulta idóneo para zonas que en ocasiones deben abrirse, por ejemplo durante eventos o en soluciones de tráfico provisionales. El sistema de base Lockblock está disponible como accesorio.

¿Qué altura tiene la barandilla?
La altura de la barandilla es de 1000 mm sobre el suelo, sin incluir el remate superior.

¿Qué versión de marco debo elegir?
El marco simple en aspa ofrece un diseño limpio y discreto, la roseta una imagen decorativa y clásica, y la malla mayor seguridad y una delimitación clara.

¿Es necesario hormigonar la barandilla?
No. Puede hormigonarse directamente en el suelo para una mayor estabilidad o montarse sobre placa base para una instalación flexible en superficies pavimentadas.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barandilla-de-acero-sphere-province

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu