Protecciones contra impactos · Protectores de árboles y parterres

Protector de tronco para árboles Ø250 / Ø450 mm

El protector de tronco para árboles es una protección estable, segura y estética que ofrece a los árboles recién plantados una protección eficaz frente a impactos de vehículos, desgaste y el uso diario en espacios...







DATOS CLAVE

Color	Acero corten, Gris, Galvanizado
Diámetro	250 mm, 450 mm
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado
Sistema de fijación	Autoportante
Peso	6–11 kg

- Protege los árboles frente a vehículos, bicicletas, peatones y animales
- Tres arcos altos que se abren hacia fuera y aportan una forma ligera y simétrica
- Anillos planos de acero que se fijan con los pernos de bloqueo incluidos y ofrecen una gran estabilidad a lo largo del tiempo
- Aporta una imagen uniforme y cuidada en entornos urbanos y zonas ajardinadas
- Combina una protección funcional con un diseño atemporal: actúa como un discreto elemento de diseño

DESCRIPCIÓN

El protector de tronco para árboles es una protección estable, segura y estética que ofrece a los árboles recién plantados una protección eficaz frente a impactos de vehículos, desgaste y el uso diario en espacios públicos. Tres arcos altos que se abren hacia fuera en la parte superior se unen mediante anillos planos de acero, de modo que el tronco queda rodeado sin que la protección resulte pesada o dominante. Se utiliza en plazas, parques y paseos peatonales, en zonas residenciales y patios comunitarios, así como a lo largo de calles y carreteras, donde además realza la imagen general de parques, calles y patios interiores.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Calles y carreteras

CARACTERÍSTICAS

- Se adapta tanto a la arquitectura urbana moderna como a entornos tradicionales
- Se coloca directamente sobre el suelo: instalación rápida sin grandes obras

VARIANTES

Ø250 mm

Ref.	Color	Diámetro	Peso
201124	Galvanizado	250 mm	6 kg
201134.GPRO	Gris	250 mm	6 kg
201134.S025	Acero corten	250 mm	6 kg

Ø450 mm

Ref.	Color	Diámetro	Peso
201122	Galvanizado	450 mm	11 kg
201132.GPRO	Gris	450 mm	11 kg
201132.S025	Acero corten	450 mm	11 kg

Todas las variantes: Tratamiento superficial Galvanizado en caliente / galvanizado · Sistema de fijación Autoportante · Tipo Se apoya directamente sobre el suelo

DATOS TÉCNICOS

Tipo	**Se apoya directamente sobre el suelo**
Altura	**1500 mm, 1870 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El protector de árboles es autoportante y se coloca directamente sobre el suelo, por lo que la instalación es rápida y no requiere grandes obras. Los tres arcos se unen mediante anillos planos de acero que se bloquean con uniones atornilladas, incluidas en el suministro. Si desea ayuda para elegir el modelo y el acabado, la ubicación recomendada o el dimensionamiento según el alcance del proyecto, puede ponerse en contacto con nosotros para recibir asesoramiento.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El protector de árboles está fabricado en acero robusto. La versión totalmente galvanizada ofrece la máxima protección contra la corrosión y, sea cual sea la versión, la superficie galvanizada garantiza una larga durabilidad incluso en entornos exteriores expuestos. Con un protector de árboles duradero, los árboles jóvenes pueden desarrollarse sin perturbaciones y contribuir a un espacio urbano más verde a largo plazo. Su construcción robusta reduce el riesgo de daños y los costes de replantación, lo que convierte esta solución en eficiente en recursos tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Es necesario anclar el protector de árboles al suelo?
El protector de árboles es autoportante y se coloca directamente sobre el suelo, sin grandes obras.

? ¿Cuántos protectores de árboles se incluyen?
El protector de árboles se vende en lotes de 5 unidades, lo que resulta ideal para proyectos de mayor envergadura e instalaciones en serie.

? ¿Se incluyen los pernos para bloquear los anillos?
Sí. Los anillos planos de acero que unen los arcos se bloquean con las uniones atornilladas incluidas.

? ¿Qué tamaño debo elegir?
El de Ø250 mm tiene una altura de 1500 mm y pesa 6 kg; el de Ø450 mm tiene una altura de 1870 mm y pesa 11 kg. No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir asesoramiento sobre dimensionamiento y ubicación.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/protector-de-tronco-para-arboles-o250-o450-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu