Aparcabicicletas · Bolardos aparcabicicletas

Bolardo aparcabicicletas SQUARE

El bolardo aparcabicicletas SQUARE es un aparcabicicletas para aparcamiento individual, fabricado en tubo cuadrado de acero con una placa base estable para su anclaje con pernos al suelo o al pavimento.









DATOS CLAVE

Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Altura	800 mm
Anchura	95 mm
Dimensiones de la base	150 x 150 mm
Peso	6 kg

- Aparcabicicletas para aparcamiento individual
- Fabricado en tubo cuadrado de 80 × 20 × 2 mm
- Construcción de acero robusta y resistente al desgaste
- Placa base estable para un anclaje seguro con pernos al suelo o al pavimento
- Apto para uso tanto en interior como en exteriores

DESCRIPCIÓN

Se utiliza para el aparcamiento de bicicletas en entradas, edificios y lugares de trabajo: en zonas residenciales y comunidades de propietarios, en centros comerciales y entradas, así como en plazas, parques y paseos peatonales. Su construcción es apta tanto para interior como para exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible galvanizado en caliente o galvanizado en caliente y lacado

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Centros comerciales y entradas
- Plazas, parques y paseos

VARIANTES

Ref.	Tratamiento superficial	Peso
458_95P	Galvanizado en caliente / galvanizado	6 kg
458_95PB	Galvanizado en caliente y lacado	6 kg

Todas las variantes: Altura 800 mm · Anchura 95 mm · Dimensiones de la base 150 x 150 mm · Dimensiones 80x20x2 mm

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	**80x20x2 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se ancla mediante la placa base de 150 × 150 mm, que permite una fijación segura con pernos al suelo o al pavimento. Elija los elementos de fijación según el tipo de superficie.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo aparcabicicletas es una construcción de acero robusta y resistente al desgaste. En la versión estándar, el acero está galvanizado en caliente, y en la versión lacada también está galvanizado en caliente bajo la capa de laca. La construcción está diseñada para uso tanto en interior como en exteriores.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

1 CYKEL **1 bicicleta**

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede instalarse el bolardo aparcabicicletas en exteriores?
Sí. Es una construcción robusta y resistente al desgaste, apta para uso tanto en interior como en exteriores.

¿Qué tratamientos superficiales hay disponibles?
El bolardo está disponible galvanizado en caliente o galvanizado en caliente y lacado. Ambas versiones pesan 6 kg.

¿Cómo se ancla el bolardo?
Se fija con pernos al suelo o al pavimento a través de la placa base estable, que mide 150 × 150 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-aparcabicicletas-square

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu