Bolardos extraíbles · Bolardos extraíbles con cerradura

Bolardo BLACK-LINE Extraíble con cerradura Para hormigonar

Black-Line es un bolardo extraíble con cerradura y una imagen exclusiva. Ha sido desarrollado para delimitar espacios en entornos donde tanto la estética como la seguridad son importantes.



DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Tipo	Extraíble
Mecanismo de cierre	Cerradura de cilindro con 3 llaves, Cerradura triangular según DIN 3223
Tamaño	70x70 mm, Ø60 mm, Ø76 mm, Ø89 mm etc.
Variantes	12 en 1 líneas
Peso	6,61–18,85 kg

- Diseño elegante con acabado negro mate de textura fina
- Alta calidad gracias a su estructura de acero galvanizado en caliente para uso en exteriores
- Adaptado a la arquitectura y en armonía tanto con entornos modernos como clásicos
- Extraíble y con cierre mediante cerradura de cilindro o cerradura triangular
- Puede equiparse con láminas reflectantes rojas y amarillas para una mayor visibilidad

DESCRIPCIÓN

El bolardo es adecuado para plazas, parques y zonas peatonales, centros comerciales y entradas, zonas residenciales y aparcamientos al aire libre. Funciona igual de bien en entornos urbanos que en recintos empresariales y cascos históricos donde se busca un lenguaje formal discreto pero distintivo.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Centros comerciales y entradas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Aparcamiento para exteriores

VARIANTES

Ref.	Mecanismo de cierre	Tamaño	Peso
460FB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura triangular según DIN 3223	Ø60 mm	6,61 kg
460ZB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Ø60 mm	7,92 kg
476FB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura triangular según DIN 3223	Ø76 mm	9,73 kg
476ZB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Ø76 mm	11,11 kg
489FB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura triangular según DIN 3223	Ø89 mm	11,68 kg
489ZB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Ø89 mm	11,78 kg
491FB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura triangular según DIN 3223	Ø102 mm	13,95 kg
491ZB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Ø102 mm	12,69 kg
40151ZB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura de cilindro con 3 llaves	Ø152 mm	17,25 kg
40151FB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura triangular según DIN 3223	Ø152 mm	18,85 kg
470ZB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura de cilindro con 3 llaves	70x70 mm	13,2 kg
470FB_RAL9005FS_RW1A	Cerradura triangular según DIN 3223	70x70 mm	11,27 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Para hormigonar · Tipo Extraíble

DATOS TÉCNICOS

Color	Negro

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se monta hormigonándolo y es extraíble. Se cierra con cerradura de cilindro, que se suministra con 3 llaves, o con cerradura triangular según DIN 3223. La lámina reflectante roja y amarilla del tipo RA2/B está disponible como accesorio, montaje incluido. La lámina señaliza claramente la delimitación sin alterar la impresión de conjunto.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero galvanizado en caliente para ofrecer una larga vida útil y una buena protección contra la corrosión. La superficie es negra mate con textura fina, lo que le confiere un aspecto exclusivo y moderno. La estructura está diseñada para uso en exteriores.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué opciones de cierre hay disponibles?
Puede elegir entre cerradura de cilindro con 3 llaves y cerradura triangular según DIN 3223. Ambas están disponibles en todos los tamaños.

¿Cómo se monta el bolardo?
Se monta hormigonándolo y es extraíble.

¿Se le pueden añadir reflectantes al bolardo?
Sí. La lámina reflectante roja y amarilla RA2/B está disponible como accesorio, montaje incluido, y aporta una mayor visibilidad sin alterar la impresión de conjunto.

¿Qué tamaños hay disponibles?
El bolardo está disponible en versión cuadrada de 70 × 70 mm y en versión redonda de Ø 60, 76, 89, 102 y 152 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-black-line-extraible-con-cerradura-para-hormigonar
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu