Aparcabicicletas · Aparcabicicletas en forma de arco

Aparcabicicletas de acero corten con soporte de acero inoxidable

El aparcabicicletas de acero corten es un soporte de apoyo que ofrece un punto estable para apoyar y candar bicicletas, diseñado para un montaje permanente mediante empotramiento en hormigón.









DATOS CLAVE

Sistema de fijación	Para hormigonar
Color	Acero corten
Anchura	800 mm
Altura	1100 mm
Peso	12,5–15,1 kg

- Aspecto natural: acero corten con superficie preoxidada
- Construcción robusta: perfil en U de 80 × 40 mm para un apoyo estable
- Montaje permanente: diseñado para hormigonar
- Soporte de apoyo: facilita un aparcamiento estable de las bicicletas
- Punto estable para apoyar y candar bicicletas

DESCRIPCIÓN

El soporte combina un robusto perfil en U con un aspecto oxidado natural y se adapta tanto a entornos urbanos como a entornos con altas exigencias estéticas. Se utiliza en aparcamientos de bicicletas, plazas, parques y paseos peatonales, así como en zonas residenciales y patios de comunidades de propietarios.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento de bicicletas
- Plazas, parques y paseos
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios

VARIANTES

Ref.	Tipo	Peso
4450_175	Con soporte de acero inoxidable	15,1 kg
4450_075	Sin soporte de acero inoxidable	12,5 kg

Todas las variantes: Altura 1100 mm

DATOS TÉCNICOS

Tipo	**Con soporte de acero inoxidable, Sin soporte de acero inoxidable**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El aparcabicicletas está diseñado para un montaje permanente y se empotra en hormigón.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El aparcabicicletas está fabricado en acero corten. El material tiene un aspecto oxidado natural que evoluciona con el tiempo y desarrolla una pátina protectora. La superficie bruta y preoxidada aporta un marco cálido y lleno de carácter al entorno exterior. El resultado es una solución elegante, duradera y funcional para el aparcamiento de bicicletas, en la que tanto la estética como la robustez son factores importantes.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se monta el aparcabicicletas?
Está diseñado para un montaje permanente y se empotra en hormigón.

¿Qué diferencia hay entre las dos versiones?
El aparcabicicletas está disponible con o sin soporte de acero inoxidable. Con el soporte pesa 15,1 kg y sin él 12,5 kg; ambas versiones miden 800 mm de ancho y 1 100 mm de alto.

¿Necesita el acero corten un tratamiento superficial?
No. La superficie está preoxidada, sin tratamiento superficial adicional, y con el tiempo desarrolla una pátina protectora.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/aparcabicicletas-de-acero-corten-con-soporte-de-acero-inoxidable

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu